

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 16 Novembre 2012

OGGETTO: applicazione art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ai contratti Rep. 26/11 stipulato in data 14.02.2011, Rep. 55/11 stipulato in data 28.01.2011, Rep. 96/11 stipulato in data 01.06.2011, Rep. 118/11 stipulato in data 03.08.2011, Rep. 137/11 stipulato in data 29.07.2011, Rep. 24/12 stipulato in data 16.03.2012 e Rep. 38/12 stipulato in data 04.05.2012 con la Johnson & Johnson Medical SpA

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;"
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma,

sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

VISTO l'art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone quanto segue: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012";

CONSIDERATO, in particolare

- che con Determina del Direttore Generale n. 109 del 13.12.2010 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi e stent per emodinamica", tra i quali i lotti nn. 3,4,13,15,21,49,54,56,61,87,96 e 109 per valore complessivo quadriennale di € 10.779.772,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 14.02.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 26/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 108 del 13.12.2010 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del I° Confronto Concorrenziale per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" tra i quali i lotti P005, P039, P040, P043, P044, P045, P046, P050, P052, P054, P060, P062, P065, P066, P068 e S043 per valore complessivo quadriennale di € 8.282.424,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 28.01.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 55/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 69 del 13.07.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del II° Confronto Concorrenziale per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" tra il quale il lotto P022 per valore complessivo quadriennale di € 567.720,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 29.07.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 137/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 33 del 21.03.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura quinquennale di "Prodotti per medicina trasfusionale", tra il quale il lotto Lt2 per valore complessivo quinquennale di € 11.711.035,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 01.06.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 96/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 45 del 04.05.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Suturatrici Meccaniche", tra i quali i lotti nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13,

15, 17, 18, 22 e 23 per valore complessivo quadriennale di € 18.820.903,20 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 03.08.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 118/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 1 del 24.01.2012 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi medici per medicazione, medicazione avanzata e speciale", tra i quali i lotti nn. 53 e 54 per valore complessivo quadriennale di € 5.242.520,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 16.03.2012 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 24/12;

- che con Determina del Direttore Generale n. 1 del 24.01.2012 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi medici per medicazione, medicazione avanzata e speciale", tra il quale il lotto n. 52 per valore complessivo quadriennale di € 3.300.490,00 alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA e, in data 04.05.2012 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 38/12;

RILEVATO

- che al fine di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 15, c.13, lett. a) D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, ed al fine di non ridurre il livello qualitativo delle prestazioni, la Soresa con nota prot. U012389 del 20.09.2012 ha, pertanto, prioritariamente richiesto alla Johnson & Johnson Medical SpA la disponibilità alla riduzione, in linea con la norma in parola, dei corrispettivi dei contratti Rep. 26/11, 55/11, 96/11, 118/11, 137/11, 24/12 e 38/12.

PRESO ATTO

- che con nota acquisita al prot. Soresa n. E012838 in data 28.09.2012 la Johnson & Johnson Medical SpA ha comunicato di comunicato l'impossibilità ad accedere alla richiesta di Soresa;

RITENUTO

-di dover conseguentemente dare attuazione alla norma soprarichiamata procedendo:

1) alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino al 31/12/2012, trattandosi di contratti aventi ad oggetto dispositivi medici, nella misura indicata nell'allegato 1 per il **contratto Rep. 55/11** e allegato 2 per il **contratto Rep. 137/11**;

2) alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino alla naturale scadenza del **contratto Rep. 96/11** prevista per il 01.06.2016, trattandosi di contratto avente ad oggetto prodotti per medicina trasfusionale, nella misura di indicata nell'allegato 3, ridefinendo il fabbisogno esclusivamente per i prodotti consumabili;

3) alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino al 31/12/2012, trattandosi di contratti aventi ad oggetto dispositivi medici, nella misura di seguito indicata:

- contratto Rep. 26/11

- **Lotto 3:** riduzione del fabbisogno di 37 "aghi angiografici cod. 502652";
- **Lotto 4:** riduzione del fabbisogno di 31 "aghi angiografici";
- **Lotto 13:** riduzione del fabbisogno di 922 "cateteri angiografici";
- **Lotto 15:** riduzione del fabbisogno di 131 "cateteri angiografici";
- **Lotto 21:** riduzione del fabbisogno di 17 "catetere a palloncino a scambio rapido";

- **Lotto 49:** riduzione del fabbisogno di 2 "biotomi cordis mod. standard";
- **Lotto 54:** riduzione del fabbisogno di 303 "guide per cateterismi mod. emerald";
- **Lotto 56:** riduzione del fabbisogno di 19 "guide per cateterismi mod. emerald cod. 502570";
- **Lotto 61:** riduzione del fabbisogno di 11 "guide cordis emerald tipo amplatz";
- **Lotto 87:** riduzione del fabbisogno di 12 "stent coronarico premontato mod. presillion";
- **Lotto 96:** riduzione del fabbisogno di 39 "stent medicato premontato mod. cypher";
- **Lotto 109:** riduzione del fabbisogno di 230 "siringa di gonfiaggio de royal per cateteri a palloncini+kit";

- contratto Rep. 118/11

• **Lotto 1**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 254 "sutura cutanea monouso dim. 6,5x4mm";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 27 "sutura cutanea monouso 6,92x4mm";

-sub. **Lotto C:** riduzione del fabbisogno di 155 "estrattore monouso per punti cutanei";

• **Lotto 2:** riduzione del fabbisogno di 76 "sutura cutanea monouso con impugnatura a pistola e testina rotante";

• **Lotto 3:** riduzione del fabbisogno di 28 "sutura circolare retta monouso calibri da 21mm a 34mm";

• **Lotto 6**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 32 "sutura circolare curva stelo cm 28";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 10 "sutura circolare curva stelo cm 18";

• **Lotto 7**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 15 "kit per cura malattia emorroidaria";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 48 "caricatore per sutura taglia e cucì";

• **Lotto 8:** riduzione del fabbisogno di 44 "kit monouso in confezione sterile per intervento di emorroidectomia";

• **Lotto 13**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 10 "sutura lineare con altezza regolabile 30mm";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 13 "caricatore per sutura lineare mm30";

-sub. **Lotto C:** riduzione del fabbisogno di 20 "sutura lineare con altezza regolabile 60mm";

-sub. **Lotto D:** riduzione del fabbisogno di 29 "caricatore per sutura lineare mm60";

-sub. **Lotto E:** riduzione del fabbisogno di 8 "sutura lineare con altezza regolabile da 1,5 a 2,5mm";

-sub. **Lotto F:** riduzione del fabbisogno di 11 "caricatore per sutura lineare mm90";

• **Lotto 15**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 23 "sutura taglia e cucì monouso ricaricabile";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 44 "caricatore ricambio per tessuti vascolari";

• **Lotto 17**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 16 "sutura taglia e cucì mm30/45/60";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 17 "caricatore curvo da 40mm";

• **Lotto 18:** riduzione del fabbisogno di 10 "sutura lineare 55mm";

• **Lotto 22:** riduzione del fabbisogno di 207 "clip singole riassorbibili";

• **Lotto 23**

-sub. **Lotto A:** riduzione del fabbisogno di 1.382 "clip singole in titanio mis. piccola";

-sub. **Lotto B:** riduzione del fabbisogno di 2.116 "clip singole in titanio mis. media";

- sub. **Lotto C:** riduzione del fabbisogno di 365 "clip singole in titanio mis. Medio/grande";
- sub. **Lotto D:** riduzione del fabbisogno di 890 "clip singole in titanio mis. grande";

- contratto Rep. 24/12

• **Lotto 53:**

- voce **97:** riduzione del fabbisogno di 171 "tampone fibrillare emostaico cm 10,2x10,2";
- voce **98:** riduzione del fabbisogno di 86 "tampone fibrillare emostaico cm 5,1x10,2";

• **Lotto 54:**

- voce **99:** riduzione del fabbisogno di 43 "tabotamp nu-KNIT";

- contratto Rep. 38/12

• **Lotto 52:**

- voce **94:** riduzione del fabbisogno di 361 "tabotamp emostatico assorbibile cm 5x7,5";
- voce **95:** riduzione del fabbisogno di 348 "tabotamp emostatico assorbibile cm 5x35";
- voce **96:** riduzione del fabbisogno di 744 "tabotamp emostatico assorbibile cm 10x20";

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2012,

DETERMINA

5

1) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo ai lotti nn. P005, P039, P040, P043, P044, P045, P046, P050, P052, P054, P060, P062, P065, P066, P068 e S043 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" - I° Confronto Concorrenziale - aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 55/11** così come di seguito indicato all'allegato 1;

2) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo al lotto n. P022 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" - II° Confronto Concorrenziale - aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 137/11** così come di seguito indicato all'allegato 2;

3) di ridefinire il fabbisogno quinquennale relativo al lotto n. Lt2 della procedura di gara per la fornitura quinquennale di "Prodotti per Medicina Trasfusionale" aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 96/11** così come di seguito indicato all'allegato 3;

4) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo ai lotti nn. nn. 3,4,13,15,21,49,54,56,61,87,96 e 109 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi e stent per emodinamica", aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 26/11** così come di seguito specificato:

- **Lotto 3:** fabbisogno complessivo di 5.903 "aghi angiografici cod. 502652";
- **Lotto 4:** fabbisogno complessivo di 4.889 "aghi angiografici";
- **Lotto 13:** fabbisogno complessivo di 146.598 "cateteri angiografici";
- **Lotto 15:** fabbisogno complessivo di 20.789 "cateteri angiografici";

- **Lotto 21:** fabbisogno complessivo di 2.663 "catetere a palloncino a scambio rapido";
- **Lotto 49:** fabbisogno complessivo di 330 "biotomi cordis mod. standard";
- **Lotto 54:** fabbisogno complessivo di 48.097 "guide per cateterismi mod. emerald";
- **Lotto 56:** fabbisogno complessivo di 3.013 "guide per cateterismi mod. emerald cod. 502570";
- **Lotto 61:** fabbisogno complessivo di 1.729 "guide cordis emerald tipo amplatz";
- **Lotto 87:** fabbisogno complessivo di 1.968 "stent coronarico premontato mod. presillion";
- **Lotto 96:** fabbisogno complessivo di 6.241 "stent medicato premontato mod. cypher";
- **Lotto 109:** fabbisogno complessivo di 36.490 "siringa di gonfiaggio de royal pere cateteri a palloncini+kit";

5) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo ai lotti nn. nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 22 e 23 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Suturatrici Meccaniche", aggiudicata alla Johnson & Johnson Medical SpA - contratto Rep. 118/11 così come di seguito specificato:

• **Lotto 1**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 40.306 "sutura cutanea monouso dim. 6,5x4mm";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 4.317 "sutura cutanea monouso 6,92x4mm";
- sub. **Lotto C:** fabbisogno complessivo di 24.677 "estrattore monouso per punti cutanei";
- **Lotto 2:** fabbisogno complessivo di 12.020 "sutura cutanea monouso con impugnatura a pistola e testina rotante";

- **Lotto 3:** fabbisogno complessivo di 4.492 "sutura circolare retta monouso calibri da 21mm a 34mm";

• **Lotto 6**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 5.036 "sutura circolare curva stelo cm 28";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 1.606 "sutura circolare curva stelo cm 18";

• **Lotto 7**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 2.397 "kit per cura malattia emorroidaria";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 7.680 "caricatore per sutura taglia e cucì";
- **Lotto 8:** fabbisogno complessivo di 7.016 "kit monouso in confezione sterile per intervento di emorroidectomia";

• **Lotto 13**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 1.590 "sutura lineare con altezza regolabile 30mm";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 2.003 "caricatore per sutura lineare mm30";
- sub. **Lotto C:** fabbisogno complessivo di 3.092 "sutura lineare con altezza regolabile 60mm";
- sub. **Lotto D:** fabbisogno complessivo di 4.611 "caricatore per sutura lineare mm60";
- sub. **Lotto E:** fabbisogno complessivo di 1.248 "sutura lineare con altezza regolabile da 1,5 a 2,5mm";
- sub. **Lotto F:** fabbisogno complessivo di 1.717 "caricatore per sutura lineare mm90";

• **Lotto 15**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 3.585 "sutura taglia e cucì monouso ricaricabile";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 6.976 "caricatore ricambio per tessuti vascolari";

• **Lotto 17**

- sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 2.592 "sutura taglia e cucì mm30/45/60";
- sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 2.619 "caricatore curvo da 40mm";

- **Lotto 18:** fabbisogno complessivo di 1.650 "sutura lineare 55mm";

- **Lotto 22:** fabbisogno complessivo di 32.953 "clip singole riassorbibili";
- **Lotto 23**
 - sub. **Lotto A:** fabbisogno complessivo di 219.722 "clip singole in titanio mis. piccola";
 - sub. **Lotto B:** fabbisogno complessivo di 336.392 "clip singole in titanio mis. media";
 - sub. **Lotto C:** fabbisogno complessivo di 58.075 "clip singole in titanio mis. Medio/grande";
 - sub. **Lotto D:** fabbisogno complessivo di 141.518 "clip singole in titanio mis. grande";

6) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo al lotto n. 53 (voce 97 e 98) e al lotto n. 54 (voce 99) della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi medici per medicazione, medicazione avanzata e speciale"aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 24/12** così come di seguito specificato:

- **Lotto 53:**
 - voce 97: fabbisogno complessivo di 27.109 "tampone fibrillare emostatico cm 10,2x10,2";
 - voce 98: fabbisogno complessivo di 13.614 "tampone fibrillare emostatico cm 5,1x10,2";
- **Lotto 54:**
 - voce 99: fabbisogno complessivo di 6.797 "tabotamp nu-KNIT";

6) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo al lotto n. 52 (voce 94, 95 e 96) della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Dispositivi medici per medicazione, medicazione avanzata e speciale"aggiudicato alla Johnson & Johnson Medical SpA - **contratto Rep. 38/12** così come di seguito specificato:

- **Lotto 52:**
 - voce 94: fabbisogno complessivo di 57.379 "tabotamp emostatico assorbibile cm 5x7,5";
 - voce 95: fabbisogno complessivo di 55.372 "tabotamp emostatico assorbibile cm 5x35";
 - voce 96: fabbisogno complessivo di 118.316 "tabotamp emostatico assorbibile cm 10x20";

7) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 51.795,38 complessivi per il contratto **Rep. 55/11** così come di seguito specificato nell'allegato 1;

8) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 3.548,25 complessivi per il contratto **Rep. 137/11** così come di seguito specificato nell'allegato 2;

9) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 466.127,19 complessivi per il contratto **Rep. 96/11** così come di seguito specificato nell'allegato 3;

10) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 66.982,10 complessivi per il contratto **Rep. 26/11** così come di seguito specificato per singolo lotto:

- **Lotto 3:** risparmio di € 44,40;
- **Lotto 4:** risparmio di € 37,20;
- **Lotto 13:** risparmio di € 5.071,00;
- **Lotto 15:** risparmio di € 720,5;

- **Lotto 21:** risparmio di € 1.530,00;
- **Lotto 49:** risparmio di € 400,00;
- **Lotto 54:** risparmio di € 909,00;
- **Lotto 56:** risparmio di € 190,00;
- **Lotto 61:** risparmio di € 220,00;
- **Lotto 87:** risparmio di € 3.360,00;
- **Lotto 96:** risparmio di € 48.750,00;
- **Lotto 109:** risparmio di € 5.750,00.

11) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 117.609,92 complessivi per il contratto Rep. 118/11 così come di seguito specificato per singolo lotto:

• **Lotto 1**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 863,60;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 118,80;
- sub. **Lotto C:** risparmio di € 294,50;

- **Lotto 2:** risparmio di € 524,40;
- **Lotto 3:** risparmio di € 11.060,00;

• **Lotto 6**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 14.560,00;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 4.200,00;

• **Lotto 7**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 7.620,00;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 9.552,00;

- **Lotto 8:** risparmio di € 23.760,00;

• **Lotto 13**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 1.750,00;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 1.105,00;
- sub. **Lotto C:** risparmio di € 3.500,00;
- sub. **Lotto D:** risparmio di € 2.465,00;
- sub. **Lotto E:** risparmio di € 1.400,00;
- sub. **Lotto F:** risparmio di € 935,00;

• **Lotto 15**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 5.520,00;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 7.920,00;

• **Lotto 17**

- sub. **Lotto A:** risparmio di € 8.640,00;
- sub. **Lotto B:** risparmio di € 4.131,00;

- **Lotto 18:** risparmio di € 3.550,00;

- **Lotto 22:** risparmio di € 2.049,30;

• **Lotto 23**

- sub. Lotto A: risparmio di € 608,08;
- sub. Lotto B: risparmio di € 931,04;
- sub. Lotto C: risparmio di € 160,60;
- sub. Lotto D: risparmio di € 391,60;

12) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 32.873,00 complessivi per il contratto Rep. 24/12 così come di seguito specificato per singolo lotto:

• Lotto 53:

- voce 97: risparmio di € 25.821,00;
- voce 98: risparmio di € 6.364,00;

• Lotto 54:

- voce 99: risparmio di € 688,00.

13) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € 20.623,50 complessivi per il contratto Rep. 38/12 così come di seguito specificato per singolo lotto:

• Lotto 52:


- voce 94: risparmio di € 2.707,50;
- voce 95: risparmio di € 4.524,00;
- voce 96: risparmio di € 13.392,00;

14) di notificare il presente provvedimento alla Johnson & Johnson Medical SpA ed alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

9

Il Direttore Generale
(Dott. Mario Vasco)



Lotto	P005-	Sistema protesico per endoprotesi anca cementata così composto:	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		Fabbisogno presunto quadrimestile	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P005	P005-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22, 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cerco morse 12-14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22; +1.5 mm, +5mm, +8.5mm, 12mm per il diametro 28, 1mm, 5mm, 9mm, 13mm per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Corto Lung. +1.5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lung. +8.5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Lungo Lung. +12 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Corto Lung. +1 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lung. +9 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lung. +13 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lung. +4 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Lungo Lung. +7 mm	119	€ 299,00	€ 35.655,75	€ 170.010,75
P005	P005-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica biolox forte nei diametri 28 nelle misure +1.5 mm, +5mm, +8.5mm; 1mm, 5mm, 9mm per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Articul/eez head Biolox Forte 28/1.5; Articul/eez head Biolox Forte 28/5; Articul/eez head Biolox Forte 32/1; Articul/eez head Biolox Forte 32/5; Articul/eez head Biolox Forte 32/9	80	€ 340,00	€ 27.030,00	
P005	P005-038	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Stelo Retto a geometria doppio cono, a sezione quadrangolare, lucidato a specchio, con collo rastremato AMT, appiattito nella proiezione antero/posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard e lateralizzata. Le taglie devono partire dalla misura 8 alla misura 20 per la versione standard; per la versione lateralizzata dalla misura 9 alla misura 20. Senza centralizzatore distale	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Corail Cementata standard misura 8; Corail Cementata standard misura 9; Corail Cementata standard misura 10; Corail Cementata standard misura 11; Corail Cementata standard misura 12; Corail Cementata standard misura 13; Corail Cementata standard misura 14; Corail Cementata standard misura 15; Corail Cementata standard misura 16; Corail Cementata standard misura 18; Corail Cementata high offset misura 9; Corail Cementata high offset misura 10; Corail Cementata high offset misura 11; Corail Cementata high offset misura 12; Corail Cementata high offset misura 13; Corail Cementata high offset misura 14; Corail Cementata high offset misura 15; Corail Cementata high offset misura 16; Corail Cementata high offset misura 18; Corail Cementata high offset misura 20	199	€ 320,00	€ 63.600,00	
P005	P005-052	Endoprotesi - CUPOLE BIARTICOLARI - coppie biarticolari in lega di acciaio - Cupole biarticolari in cromo cobalto, con inserto in polietilene per diametro di testa 28mm, disponibili dalle misure 39 a 65 con incremento millimetrico di 1 mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 39 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 40 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 41 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 42 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 43 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 44 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 45 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 46 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 47 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 48 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 49 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 50 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 51 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 52 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 53 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 54 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 55 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 56 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 57 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 59 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 61 mm; Cupola Biarticolare Autocentrante Diametro 63 mm; Cupola	199	€ 220,00	€ 43.725,00	
P039	P039-	Sistema protesico totale di anca non cementata con stelo retto in idrossiapatite così composto:	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)					€ 1.526.221,12

h
t
6
1/32

Linea				Fabbisogno presunto quadrificinale	Prz. Offerto	valore e barto	Importo complessiva aggiudicato
P039	P039-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22, 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cono morse 12/14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22, da 1,5 a 12 per il diametro 28, da 1 a 13 per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Corto Lung. +1,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lung. +8,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Corto Lung. +1 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lung. +9 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lung. +13 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lung. +4 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Lungo Lung. +7 mm	179	€ 299,00	€ 53.483,62
P039	P039-004	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 nel diametro 36 in 5 misure (-2 mm, 1,5 mm, +5mm, +8,5mm, +12mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo -2; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +12	119	€ 640,00	€ 76.320,00
P039	P039-005	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1,5 mm, +5mm, +8,5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo -2; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +12; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +15; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo -2; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +12; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +15,5	60	€ 640,00	€ 38.160,00
P039	P039-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1,5 mm, +5mm, +8,5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Articul/ez head Biolox Forte 28/1,5; Articul/ez head Biolox Forte 28/5,0; Articul/ez head Biolox Forte 28/8,5; Articul/ez head Biolox Forte 32/1; Articul/ez head Biolox Forte 32/5; Articul/ez head Biolox Forte 32/9; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +1; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +9	119	€ 340,00	€ 40.545,00
P039	P039-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 4 misure nel diametro 36 (1,5 mm, +5mm, +8,5mm, +12mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +12	60	€ 340,00	€ 20.272,50

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P039	P039-013	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - Inserti in Polietilene, disponibili sia nella versione neutra + 4 lateralizzante, +4 10°, antilussante, dalla misura 38 a 42 per abbinamenti con teste femorali di diametro 22, dalla misura 44 a 50 per abbinamenti con teste femorali di diametro 28 e dalla misura 52 alla 66 per abbinamenti con teste femorali di diametro 36.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 38ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 40ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 42ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 44ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 46ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 48ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 50ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 52ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 54ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 56ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 58ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 60ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 62ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 64ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 66ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° Spalletta Antilussante 10° diametro 40ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 42ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 44ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro	€ 420,00	€ 66.780,00	
P039	P039-014	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserti in ceramica della per accoppiamenti ceramica-ceramica dalla misura 44 alla misura 52 per teste diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 62ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 64ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 66ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODX32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODX32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 44ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 46ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX28ID;	€ 580,00	€ 103.747,50	

A

2

f

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P039	P039-016	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo/metallo) - inseriti in metallo con tecnologia ultraradi, bordi smussati, che permettono l'accoppiamento con teste in ceramica delta e metallo; disponibili dalla misura 44 alla misura 48 per accoppiamenti con teste in ceramica o metallo (stessa tecnologia dell'inserito) diametro 36 e 40 e 44 Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserito alla coppia.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	179	€ 730,00	€ 130.578,75	
P039	P039-018/A	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Cotile emistiro in lega di titanio forgiato a caldo, pororivestito con una tecnologia che vanti almeno 10 anni di follow up, che permetta l'accoppiamento ceramica-metallo oppure metallo-metallo oppure polietilene - metallo oppure polietilene - ceramica. Il cotile deve avere un sistema VIP Taper, con cono morse per gli inseriti in metallo e ceramica e fissure perimetrali antirotazionali per gli inseriti in polietilene. Disponibile sia nella versione per viti che senza. Le taglie devono partire dalla misura di diametro esterno 38 alla misura 66	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	537	€ 800,00	€ 429.300,00	
P039	P039-018/B	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	398	€ 34,00	€ 13.515,00	

4/32

g

f

g

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P039	P039-033	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ricoperte di idrossiapatite (HA) - Stelo Retto a geometria doppio cono, a sezione quadrangolare con macrostrutture prossimali orizzontali e longitudinali disassiali, completamente rivestite in idrossiapatite, con collo rastremato AMT, appiattito nella proiezione antero/posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard e lateralizzata con angolo cervico diafisario di 135° sia nella versione coxa vara con angolo cervico diafisario di 125°. Le taglie devono partire dalla misura 8 alla misura 20, disponibile anche nella versione lunga con colletto e diafisono distale. Lo stelo deve poter anche abbinarsi con teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	CORAIL 2 STD TAGLIA 8; CORAIL 2 STD TAGLIA 9; CORAIL 2 STD TAGLIA 10; CORAIL 2 STD TAGLIA 11; CORAIL 2 STD TAGLIA 12; CORAIL 2 STD TAGLIA 13; CORAIL 2 STD TAGLIA 14; CORAIL 2 STD TAGLIA 15; CORAIL 2 STD TAGLIA 16; CORAIL 2 STD TAGLIA 18; CORAIL 2 STD TAGLIA 20; Corail AMT con colletto - coxa vara size 9; Corail AMT con colletto - coxa vara size 10; Corail AMT con colletto - coxa vara size 11; Corail AMT con colletto - coxa vara size 12; Corail AMT con colletto - coxa vara size 13; Corail AMT con colletto - coxa vara size 14; Corail AMT con colletto - coxa vara size 15; Corail AMT con colletto - coxa vara size 16; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 9; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 10; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 11; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 12; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 13; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 14; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 15; CORAIL 2 NON COL HO TAGLIA 16	338	€ 1.450,00	€ 489.918,75
P039	P039-038	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - stelo cementato, sia standard che lateralizzante, che possa essere impiantato in alternativa alla versione non cementata con lo stesso strumentario	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Corail Cementata standard misura 8; Corail Cementata standard misura 9; Corail Cementata standard misura 10; Corail Cementata standard misura 11; Corail Cementata standard misura 12; Corail Cementata standard misura 13; Corail Cementata standard misura 14; Corail Cementata standard misura 15; Corail Cementata standard misura 16; Corail Cementata standard misura 18; Corail Cementata standard misura 20; Corail Cementata high offset misura 9; Corail Cementata high offset misura 10; Corail Cementata high offset misura 11; Corail Cementata high offset misura 12; Corail Cementata high offset misura 13; Corail Cementata high offset misura 14; Corail Cementata high offset misura 15; Corail Cementata high offset misura 16; Corail Cementata high offset misura 18; Corail Cementata high offset misura 20; 0	199	€ 320,00	€ 63.600,00
P040	P040-	Sistema protesico totale di anca non cementata con stelo retto in idrossiapatite per anca displastica	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)				€ 639.729,50
P040	P040-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cono Morse 12-14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22; +4mm, +7mm; (10mm per il diametro 26; +1,5 mm, +3mm, +8,5mm, 12mm per il diametro 28; 1mm, 5mm, 9mm, 13mm per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Corto Lungo +1,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Corto Lungo +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lungo +8,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Lungo Lungo +12 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Corto Lungo +1 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lungo +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lungo +9 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lungo +13 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lungo +4 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Lungo Lungo +7 mm	80	€ 299,00	€ 23.770,50
P040	P040-008/A	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica Biolox forte nei diametri 28 nelle misure +1,5 mm, +5mm, +8,5mm; 1mm, 5mm, 9mm per il diametro 32	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Articul/ezze head Biolox Forte 28/1,5; Articul/ezze head Biolox Forte 28/5; Articul/ezze head Biolox Forte 32/1; Articul/ezze head Biolox Forte 32/5; Articul/ezze head Biolox Forte 32/9	60	€ 340,00	€ 20.272,50

AK

f

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P040	P040-008/B	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica delta nei diametri 28 ; 32	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 340,00	€ 20.272,50	
				Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +1; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +9; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +12 Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 380DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 400DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 420DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 440DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 460DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 480DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 500DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 520DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 540DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 560DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 580DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 600DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 620DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 640DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 660DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° Spalletta Antilussante 10° diametro 380DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 400DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 420DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 440DX22 225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro			
P040	P040-013	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultracristallino e con antiossidante - Inserti in polietilene, disponibili sia nella versione neutra con diametro interno 22 dalla misura 38 alla 46 e con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46; 10 gradi con diametro interno 22mm dalla misura 38 alla misura 46; +4 10° con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46 e con diametro interno 28 nella misura 46.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	80	€ 420,00	€ 33.390,00	
P040	P040-014	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserti in ceramica delta per accoppiamenti ceramica-ceramica dalla misura 44 alla misura 46 per teste diametro 28	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 580,00	€ 34.582,50	

A h f

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P040	P040-016	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo / metallo) - inseriti in metallo con tecnologia ultramel.bordi smussati, che permettono l'accoppiamento con teste in ceramica delta e metallo, disponibili dalla misura 44 alla misura 46 per accoppiamenti con teste ceramica o metallo di diametro 28. Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserito alla coppa.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 730,00	€ 43.526,25	
P040	P040-018/A	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Cotile emistisco in lega di titanio forgiato a caldo, pororivestito con una tecnologia che vanti almeno 10 anni di follow up, che permetta l'accoppiamento ceramica-metallo oppure metallo-metallo oppure polietilene - metallo oppure polietilene - ceramica. Il cotile deve avere un sistema VIP Taper, con cono Morse per gli inseriti in metallo e ceramica e fessure perimetrali antirivoltamento per gli inseriti in polietilene. Disponibile sia nella versione per viti che senza. Le taglie devono partire dalla misura di diametro esterno 38 alla misura 66	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 800,00	€ 159.000,00	
P040	P040-018/B	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 34,00	€ 6.757,50	

A
Z
f

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P040	P040-033	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELLI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - neoperte di idrossiapatite (HA) - Stelo Retto a geometria doppio cono, a sezione quadrangolare con microstrutture prossimali orizzontali e longitudinali distali, completamente rivestito in idrossiapatite, con collo rastremato AMT, appiattito nella protezione antero/posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard con un'unica misura che calcar replacement in un'unica misura. Lo stelo deve poter anche abbinarsi con teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	CORAIL AMT TAGLIA 6 SOST CALCR, CORAIL AMT TAGLIA 6 STANDARD, CORAIL2 STD TAGLIA 8; CORAIL2 STD TAGLIA 9; CORAIL2 STD TAGLIA 10; CORAIL2 STD TAGLIA 11; CORAIL2 STD TAGLIA 12; CORAIL2 STD TAGLIA 13; CORAIL2 STD TAGLIA 14; CORAIL2 STD TAGLIA 15; CORAIL2 STD TAGLIA 16; CORAIL2 STD TAGLIA 18; CORAIL2 STD TAGLIA 20; Corail AMT con colletto - coxa vara size 9; Corail AMT con colletto - coxa vara size 10; Corail AMT con colletto - coxa vara size 11; Corail AMT con colletto - coxa vara size 12; Corail AMT con colletto - coxa vara size 13; Corail AMT con colletto - coxa vara size 14; Corail AMT con colletto - coxa vara size 15; Corail AMT con colletto - coxa vara size 16; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 9; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 10; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 11; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 12; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 13; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 14; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 15; CORAIL2 NON COL HO TAGLIA 16	199	€ 1.450,00	€ 288.157,50
P043	P043-	Sistema protesico totale di anca cementata così composto:	Johnson & Johnson Medical				€ 96.695,85
P043	P043-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cono Morse 12-14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7 mm per il diametro 22; +1,5 mm, +5mm, +8,5mm, 12mm per il diametro 28; 1mm, 3mm, 9mm, 13mm per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Corto Lung. +1,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lung. +8,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Lungo Lung. +12 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Corto Lung. +1 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lung. +9 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lung. +13 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lung. +4 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Lungo Lung. +7 mm; 0	56	€ 295,00	€ 16.635,35
P043	P043-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica biolox forte nei diametri 28 nelle misure +1,5 mm, +5mm, +8,5mm; 1mm, 5mm, 9mm per il diametro 32	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Articul/eez head Biolox Forte 28/1,5; Articul/eez head Biolox Forte 28/5 0; Articul/eez head Biolox Forte 28/8,5; Articul/eez head Biolox Forte 32/1; Articul/eez head Biolox Forte 32/5; Articul/eez head Biolox Forte 32/9; 0	64	€ 340,00	€ 21.624,00
P043	P043-027	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN POLIETILENE - Cotile cementato in polietilene disponibile nelle versioni lpw, flangiato e ogge Le taglie devono partire dalla misura di diametro esterno 40 alla misura 53	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Cotile Elite Plus LPW Diametro Interno 28 Diametro esterno 40 mm; Cotile Elite Plus LPW Diametro Interno 28 Diametro esterno 43 mm; Cotile Elite Plus LPW Diametro Interno 28 Diametro esterno 47 mm; Cotile Elite Plus LPW Diametro Interno 28 Diametro esterno 50 mm; Cotile Elite Plus LPW Diametro Interno 28 Diametro esterno 53 mm; Cotile Elite Plus Flangiato Diametro Interno 28 Diametro esterno 40 mm; Cotile Elite Plus Flangiato Diametro Interno 28 Diametro esterno 43 mm; Cotile Elite Plus Flangiato Diametro Interno 28 Diametro esterno 47 mm; Cotile Elite Plus Flangiato Diametro Interno 28 Diametro esterno 50 mm; Cotile Elite Plus Flangiato Diametro Interno 28 Diametro esterno 53 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 26 Diametro esterno 40 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 26 Diametro esterno 43 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 26 Diametro esterno 47 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 26 Diametro esterno 50 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 26 Diametro esterno 53 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 28 Diametro esterno 40 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro Interno 28 Diametro esterno 43 mm; Cotile Elite Plus Ogge Diametro	119	€ 170,00	€ 20.272,50

8/32

AK

f

Linea				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P043	P043-038	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Stelo Retto a geometria doppio cono, a sezione quadrangolare, lucidato a specchio, con collo rastrenato AMT, appiattito nella porzione anteriore posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard e lateralizzata. Le taglie devono partire dalla misura 8 alla misura 20 per la versione standard; per la versione lateralizzata della misura 9 alla misura 20. Senza centralizzatore distale	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	119	€ 320,00	€ 38.160,00	
P044	P044-	Sistema protesico per revisione con stelo cementato lungo così composto:	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)				€ 623.916,00
P044	P044-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22, 28 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cono Morse 12-14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22, da 1.5 a 12 per il diametro 28, da 1 a 13 per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	80	€ 299,00	€ 23.770,50	
P044	P044-004	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono Morse 12/14 nel diametro 36 in 5 misure (-2 mm, 1.5 mm, +3mm, +8.5mm, +12mm).	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	20	€ 640,00	€ 12.720,00	
P044	P044-005	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono Morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	20	€ 640,00	€ 12.720,00	

6
h
A
9/30

Lotto				Tabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P044	P044-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm); in 6 misure per i diametri 40 e 44 (-2 mm, 1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm, 15.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +1.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +8.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +1; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +9; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +8.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 28mm collo -3; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 28mm collo +0; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 28mm collo +3; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 32mm collo +0; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 32mm collo +3; 0	28	€ 340,00	€ 9.460,50
P044	P044-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 4 misure nel diametro 36 (1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm) teste in ceramica in 6 misure per i diametri 40 e 44 (-2 mm, 1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm, 15.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +8.5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +12; Testa Ceramica Delta da revisione 36mm +5; Testa Ceramica Delta da revisione 36mm +8; Testa Ceramica Delta da revisione 36mm +12; Testa Ceramica Delta da revisione 40mm +1; Testa Ceramica Delta da revisione 40mm +5; Testa Ceramica Delta da revisione 40mm +8; Testa Ceramica Delta da revisione 40mm +12; Testa Ceramica Delta da revisione 44mm +1; Testa Ceramica Delta da revisione 44mm +5; Testa Ceramica Delta da revisione 44mm +8; Testa Ceramica Delta da revisione 44mm +12; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 36mm collo -3; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 36mm collo +0; Testa femorale Pinnacle Ceramica 9/10 diam. 36mm collo +3	12	€ 340,00	€ 4.054,50

10/32

h

6

Lotto				Pabbisogno presunto quadrifemurale	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P044	P044-013	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultradensificato e con antiossidante - Inserti in Polietilene, disponibili sia nella versione neutra, + 4 lateralizzante, +4, 10°, antilussante, dalla misura 38 a 42 per abbinamenti con teste femorali di diametro 22, dalla misura 44 a 50 per abbinamenti con teste femorali di diametro 28 e dalla misura 52 alla 66 per abbinamenti con teste femorali di diametro 36.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 38ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 40ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 42ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 44ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 46ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 48ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 50ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 52ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 54ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 56ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 58ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 60ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 62ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 64ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon Neutri diametro 66ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 38ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 40ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 42ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 44ODX22.225ID; Inserti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro	80	€ 420,00	€ 33.390,00
P044	P044-014	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserti in ceramica della per accoppiamenti cerami-ceramica dalla misura 44 alla misura 52 per teste diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 62ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 64ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 66ODX36ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODx32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODx32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODx32ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 44ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 46ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODx28ID; Inserti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODx28ID;	40	€ 580,00	€ 23.055,00

A h

11/32

f

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P044	P044-016	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo/metallo) - inserti in metallo con tecnologia ultranet, bordi smussati che permettono l'accoppiamento con teste in ceramica della e metallo, disponibili dalla misura 44 alla misura 48 per accoppiamenti con teste in ceramica o metallo (stessa tecnologia dell'inserto) diametro 36 e 44. Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserto alla coppa.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	40	€ 730,00	€ 29.017,50	
P044	P044-045/A	COTILIDA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Cotili non cementati da revisione, porrivestiti in titanio, disponibili dalla misura 54 alla misura 80 nella versione standard e dalla 54 alla 72 nella versione deep profile. Il sistema deve prevedere oltre ai fori presenti sulla parte emisferica, anche fori per viti sulle circonferenze equatoriali	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	119	€ 1.700,00	€ 202.725,00	
P044	P044-045/B	COTILIDA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	477	€ 34,00	€ 16.218,00	
P044	P044-045/C	COTILI DA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Viti in titanio per fissazione equatoriale, disponibili dalla misura 25 alla misura 65 con 5 mm di incremento tra una misura e l'altra	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	477	€ 59,00	€ 28.143,00	

5

A
h

Lotto				Fabbisogno presunto triennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P044		STELI FEMORALI CEMENTATI DA REVISIONE - cementati lunghi - Stelo lucidato a specchio nella versione lunga da revisione con centralizzatore distale. Nelle mis 2-4-6-8 nelle lunghezze 220mm e 240mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Stelo C-Stem Misura 4 X 200mm; Stelo C-Stem Misura 6 X 240mm; Stelo C-Stem Misura 8 X 200mm; Stelo C-Stem Misura 8 X 240mm	159	€ 1.438,00	€ 228.642,00
P045		Sistema protesico per revisione con stelo non cementato modulare o in idrospatite	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Corto Lung. +1,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lung. +8,5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Lungo Lung. +12 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Corto Lung. +1 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lung. +5 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lung. +9 mm; Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lung. +13 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lung. +4 mm; Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Lungo Lung. +7 mm	60	€ 299,00	€ 17.827,87
P045		TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in co-cr con accoppiamento con polietilene con con morse 12-14, disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22, da 1,5 a 12 per il diametro 28, da 1 a 13 per il diametro 32.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo -2; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo -8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +12	28	€ 640,00	€ 17.808,00
P045		TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con con morse 12/14 nel diametro 36 in 5 misure (-2 mm, 1,5 mm, +5mm, +8,5mm, +12mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo -5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo -2; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 40mm Collo -8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo -1,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo -8,5; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo +12; Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 44mm Collo -15,5	32	€ 640,00	€ 20.352,00
P045		TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con con morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1,5 mm, +5mm, +8,5mm); in 6 misure per i diametri 40 e 44 (-2 mm, 1,5 mm, +5mm, +8,5mm, +12mm, 15,5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo -5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +1; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 32mm Collo -8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo -8,5; Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +12; Articul/ezze head Biolox Forte 28/1,5; Articul/ezze head Biolox Forte 28/5,0; Articul/ezze head Biolox Forte 28/8,5; Articul/ezze head Biolox Forte 32/1; Articul/ezze head Biolox Forte 32/5; Articul/ezze head Biolox Forte 32/9	40	€ 340,00	€ 13.515,00

13/32

Ah

8

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P045	P045-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono Morse 12/14 in 4 misure nel diametro 36 (1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm) teste in ceramica in 6 misure per i diametri 40 e 44 (-2 mm, 1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm, 15.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	20	€ 340,00	€ 6.757,50	
P045	P045-013	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - Inserti in polietilene, disponibili sia nella versione neutra, + 4 lateralizzante, +4 10°, antilussante, dalla misura 38 a 42 per abbinamenti con teste femorali di diametro 22, dalla misura 44 a 50 per abbinamenti con teste femorali di diametro 28 e dalla misura 52 alla 66 per abbinamenti con teste femorali di diametro 36.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 420,00	€ 25.042,50	
P045	P045-014	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserti in ceramica delta per accoppiamenti ceramica-ceramica dalla misura 44 alla misura 52 per teste femorali di diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 580,00	€ 34.582,50	

14 / 32

Ar

f

Lotto			Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato	
P045	P045-016	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo /metallo) - inserti in metallo con tecnologia ultramet, bordi smussati, che permettano l'accoppiamento con teste in ceramica delta e metallo; disponibili dalla misura 44 alla misura 48 per accoppiamenti con teste in ceramica e metallo (stessa tecnologia dell'inserto) diametro 36 e dalla misura 56 per teste femorali di diametro 40 e 44. Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserto alla coppa	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserti: Pinnacle in Metallo Neutri diametro 500DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 520DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 540DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 560DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 580DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 600DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 620DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 640DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 660DX36ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 560DX40ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 580DX40ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 600DX40ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 620DX44ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 640DX44ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 660DX44ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 440DX28ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 460DX28ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 480DX28ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 500DX28ID; Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 520DX28ID; Inserti	60	€ 730,00	€ 43.526,25
P045	P045-045/A	COTILI DA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Cotili non cementati da revisione, pororivestiti in titanio, disponibili dalla misura 54 alla misura 80 nella versione standard e dalla 54 alla 72 nella versione deep profile. Il sistema deve prevedere oltre ai fori presenti sulla parte emisferica, anche fori per viti alla circonferenza equatoriale	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	PINNACLE Cotile di Revisione Standard 54mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 58mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 60mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 64mm; 62mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 66mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 68mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 70mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 72mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 74mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 76mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 78mm; PINNACLE Cotile di Revisione Standard 80mm; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 54; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 56; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 60; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 62; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 64; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 66; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 68; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 70; Pinnacle revision Deep Profile +6 misura 72; 0	139	€ 1.700,00	€ 236.512,50
P045	P045-045/B	COTILI DA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 15 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 20 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 25 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 30 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 35 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 40 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 45 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 50 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 55 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 60 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 65 mm; Vite da spongiosa in TI - Diam. 6,5 mm - Lunghezza 70 mm	199	€ 34,00	€ 6.757,50
P045	P045-045/C	COTILI DA REVISIONE - cotile in materiale particolare - Viti in titanio per fissazione equatoriale, disponibili dalla misura 25 alla misura 65 con 5mm di incremento tra una misura e l'altra	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Viti Periferiche 25mm; Viti Periferiche 30mm; Viti Periferiche 35mm; Viti Periferiche 40mm; Viti Periferiche 45mm; Viti Periferiche 50mm; Viti Periferiche 55mm; Viti Periferiche 60mm; Viti Periferiche 65mm	199	€ 59,00	€ 11.726,25

6

[Handwritten signature]

Lotto				Fabbisogno presunto quadrifemore	Prz. Offerto	valore e lotto	Importo complessivo aggiudicato
P046	P046-004	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 nel diametro 36 in 5 misure (-2 mm, 1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm).	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	40	€ 640,00	€ 25 440,00	
P046	P046-005	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	40	€ 640,00	€ 25 440,00	
P046	P046-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm); in 6 misure per i diametri 40 e 44 (-2 mm, 1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm, 15.5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 340,00	€ 67 575,00	
P046	P046-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 4 misure nel diametro 36 (1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm);	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	80	€ 340,00	€ 27 030,00	

17/32

h A

f

Lotto			Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P046	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESIDI ANCA polietilene ultrareticolato c con antiossidante - Inseriti in lateralizzante, +4 10°, antilussante dalla misura 38 a 42 per abbinamenti con teste femorali di diametro 22, dalla misura 44 a 50 per abbinamenti con teste femorali di diametro 28 e dalla misura 52 alla 66 per abbinamenti con teste femorali di diametro 36.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 38ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 40ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 42ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 44ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 46ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 48ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 50ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 52ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 54ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 56ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 58ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 60ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 62ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 64ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon Neutri diametro 66ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 38ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 40ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 42ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 44ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 46ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 48ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 50ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 52ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 54ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 56ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 58ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 60ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 62ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 64ODX22.225ID; Inseriti Pinnacle Marathon con Spalletta Antilussante 10° diametro 66ODX22.225ID;	€ 420,00	€ 66.780,00	
P046-013						
P046	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESIDI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inseriti in ceramica delta per accoppiamenti cerami-ceramica dalla misura 44 alla misura 52 per teste diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 62ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 64ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 66ODX36ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 62ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 64ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 66ODX32ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 48ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 50ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 52ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 54ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 56ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 58ODX28ID; Inseriti Pinnacle in Ceramica Neutri diametro 60ODX28ID;	€ 580,00	€ 115.275,00	
P046-014						

hA

b

Lotto				Pubblicazione presunta quattrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P046	P046-016	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo / metallo) - inseriti in metallo con tecnologia ultramet, bordi smussati, che permettono l'accoppiamento con teste in ceramica delta e metallo; disponibili dalla misura 44 alla misura 48 per accoppiamenti con teste in ceramica o metallo (stessa tecnologia dell'inserito) diametro 36 e ceramica e metallo (stessa tecnologia dell'inserito) diametro 40 e 44. Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserito alla coppa.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	119	€ 730,00	€ 87.052,50	
P046	P046-018	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Cotile emistatico in lega di titanio forgiato a caldo, pororivestito con una tecnologia che vanta almeno 10 anni di follow up, che permetta l'accoppiamento con inserto a media reticolazione Smad a ritenzione di testina dalla misura esterna 48 a 60mm e nei diametri interni 28,32,36	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	596	€ 800,00	€ 477.000,00	
P046	P046-018/B	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	398	€ 34,00	€ 13.515,00	

fh

f

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P046	P046-032	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELLI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - Stelo cuneiforme in titanio, pororivestito in titanio ed idrossiapatite nella porzione metafisaria, con una porosità di 300 micron. La spalla laterale deve essere poco pronunciata e lo stelo avere una geometria sottile nella proiezione AP. Lo stelo deve avere un collo rastremato AMT, appiattito nella proiezione antero/posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard e lateralizzata con angolo cervico diafisario di 130°. Le taglie devono partire dalla misura 1 alla misura 12. Lo stelo deve poter anche abbinarsi con teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	TRILLOCK 0 STD, TRILLOCK 0 HI, TRILLOCK 1 STD, TRILLOCK 1 HI, TRILLOCK 2 STD, TRILLOCK 2 HI, TRILLOCK 3 STD, TRILLOCK 3 HI, TRILLOCK 4 STD, TRILLOCK 4 HI, TRILLOCK 5 STD, TRILLOCK 5 HI, TRILLOCK 6 STD, TRILLOCK 6 HI, TRILLOCK 7 STD, TRILLOCK 7 HI, TRILLOCK 8 STD, TRILLOCK 8 HI, TRILLOCK 9 STD, TRILLOCK 9 HI, TRILLOCK 10 STD, TRILLOCK 10 HI, TRILLOCK 11 STD, TRILLOCK 11 HI, TRILLOCK 12 STD, TRILLOCK 12 HI	596	€ 1.250,00	€ 745.312,50
P050	P050-	Sistema protesico totale di ginocchio a piatto fisso cr così composto:	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)				€ 558.885,00
P050	P050-058	PROTESI GINOCCHIO- COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - CR in metallo cementato/non cementato - Componente femorale cementata sia nella versione standard che alta flessione cr150 in cr-co molibdeno a 3 raggi di curvatura disponibile in 7 misure (2, 2,5, 3, 4, 4N, 5, 6) con due perni di fissaggio lisci per migliorare la stabilità della componente sull'osso	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 4N, Sinistra, 60mm Medio Laterale 65 mm Antero Posteriore; Misura 4N, Destra, 60mm Medio Laterale 65 mm Antero Posteriore; Misura 2, Sinistra, 60mm Medio Laterale 61 mm Antero Posteriore; Misura 2, Sinistra, 60mm Medio Laterale 61 mm Antero Posteriore; Misura 4, Sinistra, 71mm Medio Laterale 65 mm Antero Posteriore; Misura 5, Sinistra, 73mm Medio Laterale 69 mm Antero Posteriore; Misura 6, Sinistra, 78mm Medio Laterale 74 mm Antero Posteriore; Misura 2,5, Sinistra, 63mm Medio Laterale 59 mm Antero Posteriore; Misura 2, Destra, 60mm Medio Laterale 56 mm Antero Posteriore; Misura 3, Destra, 71mm Medio Laterale 65 mm Antero Posteriore; Misura 5, Destra, 73mm Medio Laterale 69 mm Antero Posteriore; Misura 6, Destra, 78mm Medio Laterale 74 mm Antero Posteriore; Misura 2,5, Destra, 63mm Medio Laterale 59 mm Antero Posteriore; SIGMA CR150 CEM SZ 1,5 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 2 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 2,5 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 3 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 4 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 4N LT; SIGMA CR150 CEM SZ 5 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 6 LT; SIGMA CR150 CEM SZ 1 RT; SIGMA CR150 CEM	199	€ 1.075,00	€ 213.656,25
P050	P050-062	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto fisso in metallo cementato/non cementato - Componente tibiale in Ti6AlV disponibile nelle versioni standard dotato di un tritone d'ancoraggio cilindrico con alette prossimali a funzione antirotazionale. La superficie inferiore del piatto presenta delle macro strutture che, grazie all'ausilio del cemento acrilico, trasformano le forze di taglio in forze di compressione. Si richiede la disponibilità anche della versione "modular", "modular BANNISTER", "modular plus" e "off-set" del piatto tibiale. Possibilità di accoppiare steli d'estensione. Tutte devono avere almeno 6 taglie (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore; Misura 3, 71mm Medio Laterale 47mm Antero Posteriore; Misura 4, 76mm Medio Laterale 51mm Antero Posteriore; Misura 5, 83mm Medio Laterale 55mm Antero Posteriore; Componente tibiale TC3® in titanio misura 2, Componente tibiale TC3® in titanio misura 3; Componente tibiale TC3® in titanio misura 4; Componente tibiale TC3® in titanio misura 5; Componente tibiale TC3® in titanio misura 1,5; Componente tibiale TC3® in titanio misura 2,5; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore; Misura 3, 71mm Medio Laterale 47mm Antero Posteriore; Misura 4, 76mm Medio Laterale 51mm Antero Posteriore; Misura 5, 83mm Medio Laterale 55mm Antero Posteriore; Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore; OFFSET TIBIAL TRAY SIZE 2 LM/RL; OFFSET TIBIAL TRAY SIZE 3 LM/RL; OFFSET TIBIAL TRAY SIZE 4 LM/RL; OFFSET TIBIAL TRAY SIZE 5 LM/RL; OFFSET TIBIAL TRAY SIZE 2	199	€ 875,00	€ 173.906,25

20/32

6

dk

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P050	P050-066	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - FITTONI TIBIALE PER PROTESI DI GINOCCHIO - Steli tibiali nella versione "press- fit" lunghezze di 75, 115 e 150 mm e diametri da 10 a 24 mm con incrementi di 2 mm. Nella versione cementata disponibili in lunghezza di 30 e di 60 mm e con diametro di 13 e da 15 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 407,00	€ 80.891,25	
P050	P050-068	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in polietilene CR - Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare senza scarico di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, disponibile nelle versioni per il mantenimento del LCP con margine posteriore rialzato (PLJ) e con profilo curvo (CVD), almeno in 6 taglie (2, 2,5,3,4,5,6) e con almeno 6 spessori (8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 425,00	€ 84.468,75	
P050	P050-071	COMPONENTI PATELLARI - Componente rotulea in polietilene cementato - componente rotulea, disponibile in un'unica versione in polietilene, di forma ovale per garantire un posizionamento ottimale con un'ottima superficie di contatto femorale-rotulea. La componente presenta tre perni per il fissaggio ed una tasca per il cemento. Deve avere 4 misure	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	40	€ 150,00	€ 5.962,50	
P052	P052-	Sistema protesico totale di ginocchio a piatto fisso postero stabilizzato con possibilità di fitoni e wedge così composto:	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)				€ 584.961,00

21/32

Az

f

Lotto				Fabbisogno previsto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P052	P052-059	PROTESI GINOCCHIO-COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - PS in metallo cementato/non cementato - Componente femorale PS new a 3 raggi di curvatura cementata con solco rotuleo più accogliente e flangia smussata in cr-co molibdeno, presenta un box centrale che, ingaggiandosi con la spina dell'inserito tibiale, funge da sostituto del crociato posteriore ed aumenta la stabilità dell'articolazione in varo/valgo, disponibile in 8 misure (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4N, 5, 6)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 1.075,00	€ 213.656,25	
P052	P052-062	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto fisso in metallo cementato/non cementato - Componente tibiale in Ti6Al4V disponibile nelle versioni standard dotato di un fittoni d'ancoraggio cilindrico con alette prossimali a funzione antirrotazionale. La superficie inferiore del piatto presenta delle macro strutture che, grazie all'ausilio del cemento acrilico, trasformano le forze di taglio in forze di compressione. Si richiede la disponibilità anche della versione "modular", "modular BANNISTER", "modular plus" e "off-set" del piatto tibiale. Possibilità di accogliere steli d'estensione. Tutte devono avere almeno 6 taglie (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	199	€ 875,00	€ 173.906,25	

f

feh

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P052	P052-066	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - FITTONI TIBIALE PER PROTESI DI GINOCCHIO - Steli tibiali nella versione "press-fit" lunghezze di 75, 115 e 150 mm e diametri da 10 a 24 mm con incrementi di 2 mm. Nella versione cementata disponibili in lunghezza di 30 e di 60 mm e con diametro di 13 e da 15 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	UNIVERSAL STEM 75X12MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X14MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X16MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X18MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X20MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X22MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 75X24MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X10MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X12MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X14MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X16MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X18MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X20MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X22MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 115X24MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X10MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X12MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X14MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X16MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X18MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X20MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X22MM FLUTED; UNIVERSAL STEM 150X24MM FLUTED; Misura 2/3/N, Lunghezza 30mm, Misura 2/3/N, Lunghezza 60mm, Misura 4/5/6, Lunghezza 30mm, Misura 4/5/6, Lunghezza 60mm	119	€ 407,00	€ 48.534,75
P052	P052-067	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - SPESSORI PER PROTESI DI GINOCCHIO in metallo e polietilene - Spessori di accrescimento tibiali disponibili nelle versioni angolate a 10° e 20° per impiantato in 5 misure; nelle versioni angolate a 10 e 15° a copertura totale del piano tibiale in 5 misure; nelle versioni a scalino per impiantato in 5 misure e spessori di 10 e 15 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 2, 10 gradi; Misura 2, 20 gradi; Misura 2, Spessore 10,0 mm; Misura 2, Spessore 15,0 mm; Misura 2, 10 gradi; Misura 2, 15 gradi; Misura 3, 10 gradi; Misura 3, 20 gradi; Misura 3, Spessore 10,0 mm; Misura 3, Spessore 15,0 mm; Misura 3, 10 gradi; Misura 3, 15 gradi; Misura 4, 10 gradi; Misura 4, 20 gradi; Misura 4, Spessore 10,0 mm; Misura 4, Spessore 15,0 mm; Misura 4, 10 gradi; Misura 4, 15 gradi; Misura 5, 10 gradi; Misura 5, 20 gradi; Misura 5, Spessore 10,0 mm; Misura 5, Spessore 15,0 mm; Misura 5, 10 gradi; Misura 5, 15 gradi; Misura 1.5, 10 gradi; Misura 1.5, 20 gradi; Misura 1.5, Spessore 10,0 mm; Misura 1.5, Spessore 15,0 mm; Misura 1.5, 10 gradi; Misura 1.5, 15 gradi; Misura 2.5, 10 gradi; Misura 2.5, 20 gradi; Misura 2.5, Spessore 10,0 mm; Misura 2.5, Spessore 15,0 mm; Meccanico Misura 2 Distale 4mm Sinistro; Assemblaggio Meccanico Misura 2 Distale 4mm Destro; Assemblaggio Meccanico Misura 2 Distale 8mm Sinistro; Assemblaggio Meccanico Misura 2 Distale 8mm Destro; Assemblaggio Meccanico Misura 2 Posteriore Combo 4mm (8mm); Assemblaggio Meccanico Misura 2 Posteriore Combo 8mm	119	€ 490,00	€ 58.432,50

6

A 2

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P052	P052-069	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE -in polietilene PS - Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare senza strati di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, disponibile almeno in 6 taglie (1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5) e con almeno 8 spessori (8mm, 10mm, 12, 5mm, 15mm, 17, 5mm, 20mm, 22, 5mm, 25mm)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore, Spessore 8,0mm; Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore, Spessore 10,0mm; Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore, Spessore 12,5mm; Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore, Spessore 15,0mm; Misura 1,5, 61mm Medio Laterale 41mm Antero Posteriore, Spessore 17,5mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 8,0mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 10,0mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 12,5mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 15,0mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 17,5mm; Misura 2, 64mm Medio Laterale 43mm Antero Posteriore, Spessore 20,0mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 8mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 10mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 12,5mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 15mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 17,5mm; Misura 2,5, 67mm Medio Laterale 45mm Antero Posteriore, Spessore 20mm; Misura 3	199	€ 425,00	€ 84.468,75
P052	P052-071	COMPONENTI PATELLARI - Componente rotulea in polietilene cementato - componente rotulea in polietilene, di forma ovale per garantire un posizionamento ottimale con un'ottima superficie di contatto femoro-rotulea. La componente presenta tre perni per il fissaggio ed una tasca per il cemento. Deve avere 4 misure	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Diametro 32mm (ovale), Diametro 35mm (ovale), Diametro 38mm (ovale), Diametro 41mm (ovale), POLI Sm, POLI Smt+, POLI MED, POLI Std, POLI Std+, POLI Lg, POLI Lg+,	40	€ 150,00	€ 5.962,50
P054	P054-	PROTESI DI GINOCCHIO BICOMPARTIMENTALE PER PAZIENTI ALLERGICI (SENZA NIKEL)	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	LCS COMP FEM TINI SM Destro, LCS COMP FEM TINI SM+ Destro, LCS COMP FEM TINI MED Destro, LCS COMP FEM TINI STD Destro, LCS COMP FEM TINI LG Destro, LCS COMP FEM TINI LG+ Destro, LCS COMP FEM TINI SM Sinistro, LCS COMP FEM TINI SM+ Sinistro, LCS COMP FEM TINI MED Sinistro, LCS COMP FEM TINI STD Sinistro, LCS COMP FEM TINI LG Sinistro, LCS COMP FEM TINI LG+ Sinistro, LCS COMP FEM TINI Comp Femorale LG Sinistro, LCS COMP FEM RT SM, LCS COMP FEM RT SM+, LCS COMP FEM RT MED, LCS COMP FEM RT STD, LCS COMP FEM RT LG, LCS COMP FEM RT LG+, LCS COMP FEM LT SM, LCS COMP FEM LT SM+, LCS COMP FEM LT MED, LCS COMP FEM LT STD, LCS COMP FEM LT LG, LCS COMP FEM LT LG+, LCS COMP FEM PORO RT SM, LCS COMP FEM PORO RT SM+, LCS COMP FEM PORO RT MED, LCS COMP FEM PORO RT STD, LCS COMP FEM PORO RT LG, LCS COMP FEM PORO RT LG+, LCS COMP FEM PORO LT SM, LCS COMP FEM PORO LT SM+, LCS COMP FEM PORO LT MED, LCS COMP FEM PORO LT STD, LCS COMP FEM PORO LT LG, LCS COMP FEM PORO LT LG+, LCS COMP RPS FEM CEM LG+, LCS COMP RPS FEM CEM R SM,			€ 252.925,23
P054	P054-060	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in materiale particolare (per allergie) - Componente femorale a 4 raggi di curvatura (Small, Small+, Medium, Standard, Standard+, Large e Large+) anatomica (destra e sinistra), in titanio (senza Ni, Cr, Co) con superficie porosa e con rivestimento in nitruro di titanio della superficie articolari. Deve presentare una profonda gola intercondilidea ed un raggio di curvatura decrescente in quattro fasi dei condili femorali posteriori in modo da permettere un'elevata congruenza femoro-tibiale in tutte le fasi del movimento di flessione-estensione garantendo, nel contempo, un'usura ridotta del polietilene. Indipendentemente dalla conservazione o sacrificio dei legamenti crociati, tale componente deve restare invariata.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		60	€ 1.717,00	€ 102.376,12

24/32

A

f

Lotto				Fabbisogne presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P054	P054-063	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto mobile in metallo cementato/ non cementato - Componente tibiale in Co-Cr-Mo disponibile in 8 taglie (1,1,5,2,2,5,3,4,5,6), satinata da cementare o con investimento in superficie porosa in microsfere di lega Co-Cr-Mo con o senza chiglia stabilizzatrice cruciforme che impedisce i movimenti della componente, superficie articolare lucidata a specchio, provvista di alloggiamento centrale per ospitare il perno dell'inserto tibiale a piattaforma rotante nonché di una rientranza a profilo smusso per accogliere la presenza del crociato posteriore. Simmetrica, la lucidatura a specchio della superficie superiore non presenta vincoli al movimento al fine di evitare dannosissimi contatti di punta. Tale componente è caratterizzata da un incavo a sezione tronco-conica per l'inserimento del braccio guida o della piattaforma rotante in polietilene caratterizzato da una zona sferica nel terzo distale che accoglie la forma sferica dello stesso distretto del polietilene per aumentare la superficie di contatto fra le due superfici ed evitare di conseguenza potenziale usura nei punti di contatto prossimali e distali tra il cono dell'inserto ed il cono del piatto tibiale.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 975,00	€ 58.134,37	
P054	P054-065	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in materiali particolari - Componente tibiale disponibili in 9 misure, simmetrica, con una lucidatura a specchio della superficie superiore non presenta vincoli al movimento al fine di evitare dannosissimi contatti di punta. Tale componente è caratterizzata da un incavo a sezione tronco-conica per l'inserimento del braccio guida o della piattaforma rotante in polietilene caratterizzato da una zona sferica nel terzo distale che accoglie la forma sferica dello stesso distretto del polietilene per aumentare la superficie di contatto fra le due superfici ed evitare di conseguenza potenziale usura nei punti di contatto prossimali e distali tra il cono dell'inserto ed il cono del piatto tibiale.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 975,00	€ 58.134,37	

6

Ah

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato	
P054	P054-070	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in polietilene mobile - Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare senza strato di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, disponibile con perno centrale nella versione a piattaforma rotante a profilo curvo e a stabilità posteriore, almeno in 7 taglie (Small, Small+ Medium, Standard, Standard+ Large, Large+) e spessori 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm, 20mm. Disponibili anche nella versione senza spina ad alta congruenza in 7 taglie (Small, Small+ Medium, Standard, Standard+ Large, Large+) e spessori 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm, 20mm, 22.5mm, 25mm. Il perno centrale deve presentare un profilo a doppio tronco di cono per garantire una ulteriore riduzione degli attriti.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	LCS COMP RP INS SM 10MM; LCS COMP RP INS SM 12.5MM; LCS COMP RP INS SM 15MM; LCS COMP RP INS SM 17.5MM; LCS COMP RP INS SM 20MM; LCS COMP RP INS SM 22.5MM; LCS COMP RP INS SM 25MM; LCS COMP RP INS SM+ 10MM; LCS COMP RP INS SM+ 12.5MM; LCS COMP RP INS SM+ 15MM; LCS COMP RP INS SM+ 17.5MM; LCS COMP RP INS SM+ 20MM; LCS COMP RP INS SM+ 22.5MM; LCS COMP RP INS SM+ 25MM; LCS COMP RP INS MED 10MM; LCS COMP RP INS MED 12.5MM; LCS COMP RP INS MED 15MM; LCS COMP RP INS MED 17.5MM; LCS COMP RP INS MED 20MM; LCS COMP RP INS MED 22.5MM; LCS COMP RP INS MED 25MM; LCS COMP RP INS STD 10MM; LCS COMP RP INS STD 12.5MM; LCS COMP RP INS STD 15MM; LCS COMP RP INS STD 17.5MM; LCS COMP RP INS STD 20MM; LCS COMP RP INS STD 22.5MM; LCS COMP RP INS STD 25MM; LCS COMP RP INS STD+ 10MM; LCS COMP RP INS STD+ 12.5MM; LCS COMP RP INS STD+ 15MM; LCS COMP RP INS STD+ 17.5MM; LCS COMP RP INS STD+ 20MM; LCS COMP RP INS STD+ 22.5MM; LCS COMP RP INS STD+ 25MM; LCS COMP RP INS LG 10MM; LCS COMP RP INS LG 12.5MM; LCS COMP RP INS LG 15MM; LCS COMP RP INS LG 17.5MM; LCS COMP RP INS LG 20MM; LCS COMP RP INS LG 22.5MM; LCS COMP RP INS LG 25MM; LCS COMP RP INS LG+ 10MM; LCS COMP RP INS LG+ 12.5MM; LCS COMP RP INS LG+ 15MM; LCS	60	€ 425,00	€ 25.340,62	
P054	P054-071	COMPONENTI PATELLARI - Componente rotulea in polietilene cementato - componente rotulea, disponibile in polietilene ad alto peso molecolare, forma anatomica che deve garantire un posizionamento ottimale su tutta superficie di contatto femoro-rotulea. La componente deve presentare tre perni per il fissaggio ed una tasca per il cemento. deve essere disponibile in 7 misure	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	POLI Sm, POLI Smt, POLI MED, POLI Std, POLI Std+, POLI Lg, POLI Lg+, Fem Cem Partial Knee Sz 1, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 2, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 3, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 4, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 5, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 6, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 1, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 2, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 3, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 4, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 5, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 6, RM/LL "FLAT"	60	€ 150,00	€ 8.943,75	
P060	P060-	PROTESI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE	Johnson & Johnson Medical				€ 136.541,30	
P060	P060-074	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI - componente femorale cementato/non cementato in metallo - Componente femorale in ciro molibdeno in 6 misure dalla 1 alla 6 sia sinistre medial/destra laterali e destre medial/sinistre laterali. ogni componente femorale deve essere disegnata in modo da poter essere compatibile con ogni misura di componente tibiale. La superficie articolare è curva in entrambi i piani e la rugosità deve essere di 0.10 micron Ra max.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Fem Cem Partial Knee Sz 1, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 2, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 3, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 4, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 5, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 6, LM/RL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 1, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 2, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 3, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 4, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 5, RM/LL "FLAT", Fem Cem Partial Knee Sz 6, RM/LL "FLAT"	40	€ 1.050,00	€ 41.737,50	

26/32

A

6

Lotto				Prodotto presentato quadriennale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P060	P060-075	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI - componente tibiale cementato/non cementato in metallo - Componente tibiale asimmetrica in cr-co molibdeno in 6 misure dalla 1 alla 6 nelle versioni sinistre mediali destre laterali e destre medial/sinistre laterali	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Tibia Cem Partial Knee 1 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 2 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 3 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 4 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 5 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 6 LM/RL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 1 RM/LL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 2 RM/LL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 3 RM/LL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 4 RM/LL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 5 RM/LL - Metal Backed; Tibia Cem Partial Knee 6 RM/LL - Metal Backed	40	€ 750,00	€ 29.812,50
P060	P060-076	COMPONENTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI - in polietilene - Componente in polietilene cross-linked disponibile in 6 misure dalla 1 alla 6 con 4 differenti spessori da 8mm a 11mm e il cui spessore minimo è di 8mm. La componente è curva in entrambi i piani coronale e sagittale	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 2, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 2, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 2, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 2, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 3, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 3, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 3, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 3, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 4, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 4, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 4, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 4, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 5, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 5, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 5, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 5, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 6, 8mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 6, 9mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 6, 10mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 6, 11mm, RM/LL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 8mm, LM/RL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 9mm, LM/RL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 10mm, LM/RL; Tibia ALLPOLY Partial Knee sz 1, 11mm, LM/RL; Tibia ALLPOLY	40	€ 490,00	€ 19.477,55
P060	P060-077	COMPONENTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI - monoblocco - Componente trocleare patello-femorale in lega di cr-co molibdeno in 5 misure dalla 1 alla 5 anatomica, con rugosità di superficie di 0.10 micron Ra max	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Troclea Cem Partial Knee Size 1, Narrow, Sinistra; Troclea Cem Partial Knee Size 2, Narrow, Sinistra; Troclea Cem Partial Knee Size 3, Narrow, Sinistra; Troclea Cem Partial Knee Size 4, Narrow, Sinistra; Troclea Cem Partial Knee Size 5, Narrow, Sinistra; Troclea Cem Partial Knee Size 1, Narrow, Destra; Troclea Cem Partial Knee Size 2, Narrow, Destra; Troclea Cem Partial Knee Size 3, Narrow, Destra; Troclea Cem Partial Knee Size 4, Narrow, Destra; Troclea Cem Partial Knee Size 5, Narrow, Destra	40	€ 970,00	€ 38.557,50

27/32

NA

f

Lotto				Fabbisogno presunto quadrilaterale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato	
P060	P060-078	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI - inserto in polietilene fisso - Inserto in polietilene cross-linked disponibile in 6 misure dalla 1 alla 6 con 5 spessori da 7mm a 11mm. Lo spessore minimo è pari a 7mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Inserto Fisso Partial Knee sz 1, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 1, 8mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 1, 10mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 1, 11mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 2, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 2, 8mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 2, 9mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 2, 10mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 3, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 3, 8mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 3, 9mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 3, 10mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 3, 11mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 4, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 4, 8mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 4, 9mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 4, 10mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 4, 11mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 5, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 5, 8mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 5, 9mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 5, 10mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 5, 11mm, LM/RL, Inserto Fisso Partial Knee sz 6, 7mm, LM/RL, Inserto Fisso	40	€ 175,00	€ 6.956,25	
P062	P062-	PROTESI GINOCCHIO SUPERSTABILIZZATA	Johnson & Johnson Medical	Misura Medium/Sinistro; Misura Medium/Destro; Misura Small/Sinistro; Misura Small/Destro; Misura Xsmall/Sinistro; Misura Xsmall/Destro; Misura 2, Sinistra, 56mm Antero Posteriore 60mm Medio Laterale; Misura 3, Sinistra, 61mm Antero Posteriore 66mm Medio Laterale; Misura 4, Sinistra, 65mm Antero Posteriore 71mm Medio Laterale; Misura 5, Sinistra, 69mm Antero Posteriore 73mm Medio Laterale; Misura 1,5, Sinistra, 53mm Antero Posteriore 57mm Medio Laterale; Misura 2,5, Sinistra, 59mm Antero Posteriore 63mm Medio Laterale; Misura 2, Destra, 56mm Antero Posteriore 60mm Medio Laterale; Misura 3, Destra, 61mm Antero Posteriore 66mm Medio Laterale; Misura 4, Destra, 65mm Antero Posteriore 71mm Medio Laterale; Misura 5, Destra, 69mm Antero Posteriore 73mm Medio Laterale; Misura 1,5, Destra, 53mm Antero Posteriore 57mm Medio Laterale; LCS Complete Modular Femore Cem R SM; LCS Complete Modular Femore Cem R MED; LCS Complete Modular Femore Cem R STD; LCS Complete Modular Femore Cem R LG; LCS Complete Modular Femore	119	€ 900,00	€ 107.325,00	€ 535.432,00
P062	P062-082/A	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Componente femorale in Co-Cr-Mo, disponibile almeno in 3 taglie, dx e sx, da cementare.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura Xsmall; Misura Small; Misura Medium; Misura Large; Misura Xlarge; Componente tibiale MBT da revisione mis. 2 Spessore 15mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 2 Spessore 25mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 3 Spessore 15mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 3 Spessore 25mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 4 Spessore 15mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 4 Spessore 25mm; Componente tibiale MBT da revisione mis. 5 Componente tibiale MBT da revisione mis. 1,5; Componente tibiale MBT da revisione mis. 2; Componente tibiale MBT da revisione mis. 2,5; Componente tibiale MBT da revisione mis. 3; Componente tibiale MBT da revisione mis. 4; Componente tibiale MBT da revisione mis. 5	119	€ 1.000,00	€ 119.250,00	

28/32

Apk

6

Lotto				Fabbisogno presunto quadriennale	Prez. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P062	P062-082/C	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Insetto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare senza sterato di calcio sterilizzato a raggi gamma sotto vuoto, disponibile nella versione a piattaforma rotante con perno centrale cilindrico e spina autobloccante, almeno in 3 taglie e con almeno 5 spessori da un minimo di circa 12 mm ed un massimo di oltre 30 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura Xsmall - 12mm; Misura Xsmall - 16mm; Misura Xsmall - 21mm; Misura Xsmall - 26mm; Misura Xsmall - 31mm; Misura Small - 12mm; Misura Small - 16mm; Misura Small - 21mm; Misura Small - 26mm; Misura Small - 31mm; Misura Medium - 12mm; Misura Medium - 16mm; Misura Medium - 21mm; Misura Medium - 26mm; Misura Medium - 31mm; LPS TIB HINGE INSERT XSM 12MM ; LPS TIB HINGE INSERT XSM 16MM ; LPS TIB HINGE INSERT XSM 18MM ; LPS TIB HINGE INSERT XSM 21MM ; LPS TIB HINGE INSERT XSM 23MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 12MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 14MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 16MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 18MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 21MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 12MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 14MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 16MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 18MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 21MM ; LPS TIB HINGE INSERT MED 23MM ; LPS TIB HINGE INSERT SM 26MM; LPS TIB HINGE INSERT SM 28MM; LPS TIB HINGE INSERT SM 31MM; LPS TIB HINGE INSERT MED 26MM; LPS TIB HINGE INSERT MED 28MM; LPS TIB HINGE INSERT MED 31MM	119 € 600,00	€ 71.550,00	
P062	P062-082/D	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Componente rotule in polietilene ad alto peso molecolare senza sterato di calcio, sterilizzato a raggi gamma sotto vuoto, disponibile in almeno 4 taglie (da circa un minimo di 30 mm e un massimo di circa 40 mm), con profilo a cupola.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 30mm; Misura 32mm; Misura 35mm; Misura 38mm	119 € 90,00	€ 10.732,00	
P062	P062-082/E	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Caricne femorali riempitive in Ti6Al4V da cementare o non cementate, disponibili in almeno 4 taglie di lunghezza comprese tra 30 e 45 mm circa.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 20mm; Misura 31mm; Misura 34mm; Misura 40mm; Misura 46mm; Univ Fem Sleeve con 20mm ; Univ Fem Sleeve dis por 31mm ; Univ Fem Sleeve dis por 34mm ; Univ Fem Sleeve dis por 40mm ; Univ Fem Sleeve dis por 46mm	119 € 500,00	€ 59.625,00	
P062	P062-082/F	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Caricne tibiali non cementate, in Ti6Al4V disponibili in almeno 4 taglie di lunghezza comprese tra circa 35 e 60 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Misura 37mm; Misura 45mm; Misura 53mm; Misura 61mm; MBT TRAY SLEEVE CEM M/L 29MM ; Misura 37mm; Misura 45mm; Misura 53mm; Misura 61mm	119 € 500,00	€ 59.625,00	
P062	P062-082/G	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Steli d'estensione femorali a press-fit + viti in Ti6Al4V possibilmente dotati d'accorgimenti atti a ridurre la rigidità flessionale (es. diapason). Devono essere disponibili in versione retta con diametro variabile tra circa 10 e 20 mm e lunghezza di circa 100 mm e in versione procurvata con diametro variabile tra circa 10 e 20 mm e lunghezza di circa 150 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Stelo estensione femorale + vite 11x100mm, retto; Stelo estensione femorale + vite 11x150mm, procurvato; Stelo estensione femorale + vite 13x100mm, retto; Stelo estensione femorale + vite 13x150mm, procurvato; Stelo estensione femorale + vite 15x100mm, retto; Stelo estensione femorale + vite 15x150mm, procurvato; Stelo estensione femorale + vite 17x100mm, retto; Stelo estensione femorale + vite 17x150mm, procurvato; Stelo estensione femorale + vite 19x100mm, retto	119 € 400,00	€ 47.700,00	
P062	P062-082/H	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Steli d'estensione tibiale a press-fit + viti in Ti6Al4V, possibilmente dotati d'accorgimenti atti a ridurre la rigidità flessionale (es. diapason). Devono essere disponibili in versione retta con diametro variabile tra circa 9 e 15 mm e in almeno due lunghezze di circa 100 e 150 mm e con diametro variabile da un minimo di circa 17 ed un massimo di oltre 20 mm. solo per la versione con lunghezza di 100 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	Stelo estensione tibiale + vite - 9x100mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 9x150mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 11x100mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 11x150mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 13x100mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 13x150mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 15x100mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 15x150mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 17x100mm retto; Stelo estensione tibiale + vite - 19x100mm retto	119 € 400,00	€ 47.700,00	

Lotto					Fabbisogno presunto quadrifemiale	Prez. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P062	P062-082/1	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE - superstabilizzate - Spessori d'accrescimento femorali disponibili nelle versioni da circa 5 e 10 mm.	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		Misura Xsmall/Small/Medium 5mm; Misura Xsmall/Small/Medium 10mm	€ 100,00	€ 11.925,00	
P065	P065-	componenti e non cementata e non	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		40 MM; 44 MM; 48 MM; 52 MM; 56 MM; 56 XL MM			€ 270.856,50
P065	P065-083	PROTESI SPALLA - COMPONENTI GLENOIDALI - Glenoide cementata - Componente glenoide in polietilene sia a 5 perni in 6 taglie che a deriva triangolare in 7 taglie	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		TESTA CTA - Diametro 44mm; Altezza 18mm; TESTA CTA - Diametro 48mm; Altezza 23mm; TESTA CTA - Diametro 48mm; Altezza 18mm; TESTA CTA - Diametro 48mm; Altezza 23mm; TESTA CTA - Diametro 52mm; Altezza 18mm; TESTA CTA - Diametro 52mm; Altezza 23mm; TESTA CTA - Diametro 56mm; Altezza 18mm; TESTA CTA - Diametro 56mm; Altezza 23mm	€ 250,00	€ 9.937,50	
P065	P065-088	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - testa onerale in varie misure - Teste in cr-co molibdeno che si assemblano mediante accoppiamento a cono invertito, nella versione standard dalla misura esterna di 40mm a 56mm con altezze varie (15mm-18mm,22mm), eccentriche di 4mm dalla misura 44 alla 56 (altezze 18mm, 21mm) e CTA dalla misura 44 alla 56 e altezza 18mm e 23mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 21mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 44mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 44mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 15mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 21mm; TESTA STANDARD Diametro 52mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 52mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 52mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 56mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 56mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 56mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 56mm; Altezza 21mm	€ 670,00	€ 39.948,75	
P065	P065-089	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - testa onerale per endoprotesi - Teste in cr-co molibdeno che si assemblano mediante accoppiamento a cono invertito, nella versione standard dalla misura esterna di 40mm a 56mm con altezze varie (15mm-18mm,22mm), eccentriche di 4mm dalla misura 44 alla 56 (altezze 18mm, 21mm) e CTA dalla misura 44 alla 56 e altezza 18mm e 23mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 40mm; Altezza 21mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 44mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 44mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 44mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 15mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 48mm; Altezza 21mm; TESTA STANDARD Diametro 52mm; Altezza 15mm; TESTA STANDARD Diametro 52mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 52mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 56mm; Altezza 18mm; TESTA STANDARD Diametro 56mm; Altezza 21mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 56mm; Altezza 18mm; TESTA ECCENTRICA Diametro 56mm; Altezza 21mm	€ 500,00	€ 29.812,50	
P065	P065-093	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - stelo onerale non cementato - Stelo non cementato disponibile dalla misura 6 alla misura 16 con possibilità di ante e retro versione	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		DIAMETRO 6MM; LUNGHEZZA 108MM; DIAMETRO 8MM; LUNGHEZZA 133MM; DIAMETRO 8MM; LUNGHEZZA 200MM; DIAMETRO 10MM; LUNGHEZZA 138MM; DIAMETRO 10MM; LUNGHEZZA 210MM; DIAMETRO 12MM; LUNGHEZZA 145MM; DIAMETRO 12MM; LUNGHEZZA 220MM; DIAMETRO 14MM; LUNGHEZZA 153MM; DIAMETRO 14MM; LUNGHEZZA 220MM; DIAMETRO 16MM; LUNGHEZZA 160MM	€ 890,00	€ 53.066,25	
P065	P065-096	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - stelo onerale anatomico cementato - Stelo monoblocco in cr-co lucidato a specchio con alette lisce e marcatura a laser nella parte prossimale sia standard che lungo dal dia metro 6 al diametro 16 con possibilità di anteversione e retroversione	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		DIAMETRO 6MM; LUNGHEZZA 108MM; DIAMETRO 8MM; LUNGHEZZA 133MM; DIAMETRO 8MM; LUNGHEZZA 200MM; DIAMETRO 10MM; LUNGHEZZA 138MM; DIAMETRO 10MM; LUNGHEZZA 210MM; DIAMETRO 12MM; LUNGHEZZA 145MM; DIAMETRO 12MM; LUNGHEZZA 220MM; DIAMETRO 14MM; LUNGHEZZA 153MM; DIAMETRO 14MM; LUNGHEZZA 220MM; DIAMETRO 16MM; LUNGHEZZA 160MM	€ 890,00	€ 53.066,25	

Lotto			Fabbisogno presunto quadrifamiale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P065	P065-097	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - stelo omerale anatomoico non cementato - Stelo non cementato disponibile dalla misura 6 alla misura 16 con possibilità di ante e retro versione	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)		€ 85.025,25	
P066	P066-	protesi di SPALLA di rivestimento	Johnson & Johnson Medical			€ 67.575,00
P066	P066-086	PROTESI SPALLA - COMPONENTI GLENOIDALI - componente glenoidea per protesi di rivestimento - Componente glenoidea in polietilene sia a 5 pemi in 6 taglie che a deriva tri triangolare in 7 taglie	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	€ 750,00	€ 29.812,50	
P066	P066-091	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - testa omerale per protesi di rivestimento - Componente omrale rivestita internamente sia in porocoat che in duofix dalla misura 44 alla 56 con differenti altezze dalla 15 alla 21mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	€ 1.900,00	€ 37.762,50	
P068	P068-	Sistema protesico per protesi inversa di spalla cementata e non cementata così composto: PROTESI SPALLA - COMPONENTI GLENOIDALI - componente glenoidea per protesi inversa - Metaglena in lega di titanio con parte posteriore incurva a 4 fori per 2 viti di bloccaggio a testa filettata e 2 viti non bloccate a testa sferica con angolazione orientabile di +/- 10° Le viti devono essere disponibili nelle misure da 18 a 42mm per le viti sfereiche e da 24 a 48mm per le viti filettate	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)			€ 298.125,00
P068	P068-085		Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	€ 500,00	€ 59.625,00	
P068	P068-090	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - testa omerale per protesi inversa - Glenosfera in cr-co molibdeno sia standard che eccentrica nei diametri 38 e 42mm	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	€ 600,00	€ 71.550,00	

Lotto				Fabbisogno presunto quadrimestrale	Prz. Offerto	valore lotto	Importo complessivo aggiudicato
P068	P068-092	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - stelo omerale cementato - Stelo monoblocco cementato per protesi inversa in α-co lucidato a specchio con alette lisce e marcatura a laser nella parte prossimale sia standard che lungo da revisione dal diametro 8 al diametro 14. Il sistema prevede gli inserti in polietilene sia nella versione std che high mobility che a ritenzione nei diametri 38 e 42	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 1.400,00	€ 83.475,00	
P068	P068-098	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA - stelo omerale modulare - Stelo non cementato composto da 2 componenti: una parte diafisaria dalla misura 10 alla misura 16 e una parte epifisaria ricoperta di idrossiapatite che abbiano una versione sia standard che eccentrica anatomica nelle misure 1 e 2. Il sistema deve prevedere gli inserti in polietilene sia nella versione standard, che high mobility, che a ritenzione nei diametri 38 e 42	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	60	€ 1.400,00	€ 83.475,00	
S043	S043-		Johnson & Johnson Medical				€ 52.470,00
S043	S043-134	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE - cemento con gentamicina ad alta e a bassa viscosità - Cemento sterile, alta viscosità con antibiotico dose da 40 g - con gentamicina	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	1590	€ 33,00	€ 52.470,00	

6

kh

Lotto	Codice Completo	Descrizione	CND	Fornitore	Cod. Prodotto	Des. Prodotto	FABB QUADRIENNALE	Priz. Offerto	Importo quadriennale SUB LOTTO	valore Aggregazione quadriennale LOTTO
P022	P022-	Sistema protesico totale di anca con stelo corto non cementata		Johnson & Johnson						€ 564.171,75
P022	P022-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Teste in cr-co per accoppiamento con polietilene con cono morse 12-14 disponibili dalle misure di collo 4 a 7mm per il diametro 22, da 1 a 13 per il diametro 32.	P090804050202	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	136529000, 136530000, 136511000, 136512000, 136513000, 136514000, 136521000, 136522000, 136523000, 136524000	Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lungo. +4 mm, Testa femorale Cr-Co diam 22,225 Collo Corto Lungo. +7 mm, Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Corto Lungo. +1.5 mm, Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lungo. +5 mm, Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Medio Lungo. +8.5 mm, Testa femorale Cr-Co diam 28 Collo Extra Lungo Lungo. +12 mm, Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Corto Lungo. +1 mm, Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Medio Lungo. +5 mm, Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Lungo Lungo. +9 mm, Testa femorale Cr-Co diam 32 Collo Extra Lungo Lungo. +13 mm	80	€ 299,00	€ 23.770,50	
P022	P022-004	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 36 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 in 5 misure nel diametro 36 (-2	P090804050202	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo -2, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +1.5, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +5, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +8.5, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 36mm Collo +12	24	€ 640,00	€ 15.264,00	
P022	P022-005	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 28 mm per accoppiamento con metallo - teste in metallo per accoppiamento metallo-metallo in co-cr con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm)	P090804050202	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	136511500, 136512500, 136513500, 136504000, 136505000, 136506000, 136507000, 136508000, 136509000, 136560000, 136561000, 136562000, 136563000, 136564000, 136565000	Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +1.5, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +5, Testa femorale Pinnacle Cr-Co 12/14 diametro 28mm Collo +8.5, Testa Ultramet 12/14,40mm,-2HO, Testa Ultramet 12/14,40mm,+1.5HO, Testa Ultramet 12/14, 40mm,+5HO, Testa Ultramet 12/14,40mm,+8.5HO, Testa Ultramet 12/14,40mm,+12HO, Testa Ultramet 12/14,40mm,+15.5HO, Testa Ultramet 12/14,44mm,-2HO, Testa Ultramet 12/14,44mm,+1.5HO, Testa Ultramet 12/14,44mm,+5HO, Testa Ultramet 12/14,44mm,+8.5HO, Testa Ultramet 12/14,44mm,+12HO, Testa Femorale Ultramet 12/14, 44mm, +15.5HO	24	€ 640,00	€ 15.264,00	
P022	P022-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 3 misure nel diametro 28 (+1.5 mm, +5mm, +8.5mm); in 4 misure nel diametro 36 (1.5 mm, +5mm, +8.5mm, +12mm)	P090804050201	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	9111121, 9111122, 9111123, 9111131, 9111132, 9111133, 136528310, 136528320, 136528330, 136532310, 136532320, 136532330	Articul/eze head Biolox Forte 28/1.5, Articul/eze head Biolox Forte 28/5.0, Articul/eze head Biolox Forte 28/8.5, Articul/eze head Biolox Forte 32/1, Articul/eze head Biolox Forte 32/5, Articul/eze head Biolox Forte 32/9, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +1.5, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +5, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 28mm Collo +8.5, TESTA CERAMICA DELTA 32MM +1, TESTA CERAMICA DELTA 32MM +5, TESTA CERAMICA DELTA 32MM +9	32	€ 340,00	€ 10.812,00	
P022	P022-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - teste in ceramica per accoppiamento ceramica-metallo e ceramica-ceramica con cono morse 12/14 in 4 misure nel diametro 36 (1.5 mm, +5mm,	P090804050201	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	136536310, 136536320, 136536330, 136536340	Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +1.5, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +5, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +8.5, Testa femorale Pinnacle Ceramica 12/14 diametro 36mm Collo +12	32	€ 340,00	€ 10.812,00	

REP.
137/14
ALL.2

h
A
1/5

P022	P022-013	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - Inseriti in Polietilene, disponibili sia nella versione neutra con diametro interno 22 dalla misura 38 alla 46 e con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46; 10 gradi con diametro interno 22mm dalla misura 38 alla misura 46; +4 10° con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46 e con diametro interno 28 nella misura 46.	P0908030401	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	121922038, 121922040, 121922042, 121922044, 121922046, 121922048, 121922050, 121922052, 121922054, 121922056, 121922058, 121922060, 121922062, 121922064, 121922066, 121922138, 121922140, 121922142, 121922144, 121922146, 121922148, 121921150, 121922152, 121922154, 121922156, 121922158, 121922160, 121922162, 121922164, 121922166, 121928046, 121928048, 121928050, 121928052, 121928054, 121928056, 121928058, 121928060, 121928062, 121928064, 121928066, 121928146, 121928148, 121928150, 121928152, 121928154, 121928156, 121928158, 121928160, 121928162, 121928164, 121928166, 121928248, 121928250, 121928252, 121928254, 121928256, 121928258, 121928260, 121928262, 121928264, 121928266, 121928448, 121928450, 121928452, 121928454, 121928456, 121928458, 121928460, 121928462, 121928464, 121928466, 121932052, 121932054, 121932056, 121932058, 121932060, 121932062, 121932064, 121932066, 121932148, 121932150, 121932152, 121932154, 121932156, 121932158, 121932160, 121932162, 121932164, 121932166, 121932252, 121932254, 121932256, 121932258, 121932260, 121932262, 121932264, 121932266, 121932448, 121932450, 121932452, 121932454, 121881752, 121881754, 121881756, 121881758, 121881760, 121881762, 121881764, 121881766, 121881748, 121882750, 121882752, 121883744, 121883746, 121883748, 121883750, 121883752, 121883754, 121883756, 121883758, 121883760, 121883762, 121883764, 121883766	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	P0908030402	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inseriti in ceramica delta per accoppiamenti ceramica-ceramica dalla misura 44 alla misura 46 per teste diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	P022
P022	P022-014	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - Inseriti in Polietilene, disponibili sia nella versione neutra con diametro interno 22 dalla misura 38 alla 46 e con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46; 10 gradi con diametro interno 22mm dalla misura 38 alla misura 46; +4 10° con diametro interno 26 dalla misura 44 alla 46 e con diametro interno 28 nella misura 46.	P0908030401	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	121922038, 121922040, 121922042, 121922044, 121922046, 121922048, 121922050, 121922052, 121922054, 121922056, 121922058, 121922060, 121922062, 121922064, 121922066, 121922138, 121922140, 121922142, 121922144, 121922146, 121922148, 121921150, 121922152, 121922154, 121922156, 121922158, 121922160, 121922162, 121922164, 121922166, 121928046, 121928048, 121928050, 121928052, 121928054, 121928056, 121928058, 121928060, 121928062, 121928064, 121928066, 121928146, 121928148, 121928150, 121928152, 121928154, 121928156, 121928158, 121928160, 121928162, 121928164, 121928166, 121928248, 121928250, 121928252, 121928254, 121928256, 121928258, 121928260, 121928262, 121928264, 121928266, 121928448, 121928450, 121928452, 121928454, 121928456, 121928458, 121928460, 121928462, 121928464, 121928466, 121932052, 121932054, 121932056, 121932058, 121932060, 121932062, 121932064, 121932066, 121932148, 121932150, 121932152, 121932154, 121932156, 121932158, 121932160, 121932162, 121932164, 121932166, 121932252, 121932254, 121932256, 121932258, 121932260, 121932262, 121932264, 121932266, 121932448, 121932450, 121932452, 121932454, 121881752, 121881754, 121881756, 121881758, 121881760, 121881762, 121881764, 121881766, 121881748, 121882750, 121882752, 121883744, 121883746, 121883748, 121883750, 121883752, 121883754, 121883756, 121883758, 121883760, 121883762, 121883764, 121883766	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	P0908030402	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inseriti in ceramica delta per accoppiamenti ceramica-ceramica dalla misura 44 alla misura 46 per teste diametro 28 e dalla 54 alla 66 per teste 36	P022

2/5

A

B

P022	P022-016	INSERITI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in metallo (per accoppiamento metallo /metallo) - inserti in metallo con tecnologia ultramet bordi smussati, che permettono l'accoppiamento con teste in ceramica delta e metallo, disponibili dalla misura 44 alla misura 46 per accoppiamenti con teste ceramica o metallo di diametro 28. Non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l'inserto alla coppa.	P0908030403	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	121887350, 121887352, 121887354, 121887356, 121887358, 121887360, 121887362, 121887364, 121887366, 121887456, 121887458, 121887460, 121887462, 121887464, 121887466, 121889144, 121889146, 121889148, 121889150, 121889152, 121889154, 121889156, 121889158, 121889160	PINN ULTAMET 300D X 36MM Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 52ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 54ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 56ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 58ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 60ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 62ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 64ODX36ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 66ODX36ID, PINN ULTAMET 560D X 40MM, PINN ULTAMET 580D X 40MM, PINN ULTAMET 600D X 40MM, PINN ULTAMET 620D X 44MM, PINN ULTAMET 640D X 44MM, PINN ULTAMET 660D X 44MM, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 44ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 46ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 48ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 50ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 52ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 54ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 56ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 58ODX28ID, Inserti Pinnacle in Metallo Neutri diametro 60ODX28ID	56	€ 720,00	€ 40.068,00	
P022	P022-018	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Cotile emisferico in lega di titanio forgiato a caldo, porovestito con una tecnologia che vanta almeno 10 anni di follow up, che permetta l'accoppiamento ceramica-metallo oppure metallo- metallo oppure polietilene - metallo oppure polietilene - ceramica. Il cotile deve avere un sistema VIP Taper, con cono morse per gli inserti in metallo e ceramica e fessure perimetrali antirozionali per gli inserti in polietilene. Disponibile sia nella versione per viti che senza. Le taglie devono partire dalla misura di diametro esterno 38 alla misura 66	P0908030102	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	121701048, 121701050, 121701052, 121701054, 121701056, 121701058, 121701060, 121701062, 121701064, 121701066, 121722048, 121722050, 121722052, 121722054, 121722056, 121722058, 121722060, 121722062, 121722064, 121722066, 121722068, 121722040, 121722042, 121722044, 121722046	Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 48mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 50mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 52mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 54mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 56mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 58mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 60mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 62mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 64mm, Cotile Pinnacle 100 diametro esterno 66mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 48mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 50mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 52mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 54mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 56mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 58mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 60mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 62mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 64mm, Cotile Pinnacle SECTOR diametro esterno 66mm, Cotile Pinnacle BANTAM diametro esterno 38mm, Cotile Pinnacle BANTAM diametro esterno 40mm, Cotile Pinnacle BANTAM diametro esterno 42mm, Cotile Pinnacle BANTAM diametro esterno 44mm, Cotile Pinnacle BANTAM diametro esterno 46mm	191	€ 800,00	€ 152.640,00	

h A

6

P022	P022-018/A	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Viti da spongiosa in titanio per fissazione del cotile, diametro 6,5 dalla misura 15 alla misura 70 (con incremento di 5mm)	P0908030102	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	121715500, 121720500, 121725500, 121730500, 121735500, 121740500, 121745500, 121750500, 121755500, 121760500, 121765500, 121770500	Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 15 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 20 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 25 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 30 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 35 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 40 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 45 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 50 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 55 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 60 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 65 mm, Vite da spongiosa in Ti - Diam. 6,5 mm - Lung. 70 mm	477	€ 34,00	€ 16.218,00	
P022	P022-031	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementati - Stelo cuneiforme in titanio, ed poro rivestito in titanio ed idrossiapatite nella porzione metafisaria, con una porosità di 300 micron. La spalla laterale deve essere poco pronunciata e lo stelo avere una geometria sottile nella proiezione A/P. Lo stelo deve avere un collo rastremato	P0908040102	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	101204005, 101214005, 101204010, 101214010, 101204020, 101214020, 101204030, 101214030, 101204040, 101214040, 101204050, 101214050, 101204060, 101214060, 101204070, 101214070, 101204080, 101214080, 101204090, 101214090, 101204100, 101214100, 101204110, 101214110, 101204120, 101214120	TRILOCK 0 STD, TRILOCK 0 HI, TRILOCK 1 STD, TRILOCK 1 HI, TRILOCK 2 STD, TRILOCK 2 HI, TRILOCK 3 STD, TRILOCK 3 HI, TRILOCK 4 STD, TRILOCK 4 HI, TRILOCK 5 STD, TRILOCK 5 HI, TRILOCK 6 STD, TRILOCK 6 HI, TRILOCK 7 STD, TRILOCK 7 HI, TRILOCK 8 STD, TRILOCK 8 HI, TRILOCK 9 STD, TRILOCK 9 HI, TRILOCK 10 STD, TRILOCK 10 HI, TRILOCK 11 STD, TRILOCK 11 HI, TRILOCK 12 STD, TRILOCK 12 HI	99	€ 1.250,00	€ 124.218,75	

h h
4/5

6

P022	P022-037	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI - anatomico al termine prossimale - Stelo anatomico, a presa metasfaria, corto, porosità in titanio, con lavorazione a gradini radiali ZTT. Lo stelo deve avere un collo rastremato AMT, appiattito nella proiezione antero/posteriore e che sia disponibile sia nella versione standard dalla misura 1 alla misura 9 e nella versione lateralizzata dalla misura 2 alla misura 9, l'angolo cervico diafisario deve essere di 135°. Lo stelo deve poter anche abbinarsi con teste in ceramica per accoppiamento ceramica- metallo	P090804010203	Johnson & Johnson Medical S.p.A. (RM)	940050022, 940050023, 940050024, 940050025, 940050026, 940050027, 940050028, 940050029, 940050032, 940050033, 940050034, 940050035, 940050036, 940050037, 940050038, 940050039, 940050041, 940050042, 940050043, 940050044, 940050045, 940050046, 940050047, 940050048, 940050049, 940050051, 940050052, 940050053, 940050054, 940050055, 940050056, 940050057, 940050058, 940050059, 940050060, 940050061, 940050062, 940050063, 940050064, 940050065, 940050066, 940050067, 940050068, 940050069, 940050070, 940050071, 940050072, 940050073, 940050074, 940050075, 940050076, 940050077, 940050078, 940050079, 940050080, 940050081, 940050082, 940050083, 940050084, 940050085, 940050086, 940050087, 940050088, 940050089, 940050090, 940050091, 940050092, 940050093, 940050094, 940050095, 940050096, 940050097, 940050098, 940050099, 940050100, 940050101, 940050102, 940050103, 940050104, 940050105, 940050106, 940050107, 940050108, 940050109	'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 2, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 3, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 4, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 5, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 6, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 7, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 8, 'Stelo femorale Proxima High Offset sinistro Size 9, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 2, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 3, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 4, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 5, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 6, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 7, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 8, 'Stelo femorale Proxima High Offset destro Size 9, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 1, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 2, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 3, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 4, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 5, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 6, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 7, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 8, 'Stelo femorale Proxima Std Offset sinistro Size 9, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 1, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 2, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 3, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 4, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 5, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 6, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 7, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 8, 'Stelo femorale Proxima Std Offset destro Size 9	60	€ 1.500,00	€ 89.437,50	
------	----------	---	---------------	--	---	--	----	------------	-------------	--

5/5

6

LOTTO LT2

RIF	DESCRIZIONE	nome commerciale prodotto offerto	num confez prodotto offerto	prezzo unitario scontato	Valore canone noleggio	
LT2	TOTALE LOTTO	XXXXXX	XXXXXX			
LT2.0	Sistema analitico	Sistema analitico composto da: Ortho AutoVue Innova	90	€ 6.830,00	€ 614.700,00	
		CENTRIFUGA BIOVUE INTERNAZ.				
		INCUBATORE BIOVUE 32 BIOCARD 1				
		BIOVUE WORK RACK				
		BIOVUE ELECTRONIC PIPETTE				
						VALORE LOTTO
LT2.1	Cards A/B/AB/D/CDE/Ctl	BIOVUE A B AB D CDE CTL 100 cs	15.223	€ 185,00	€ 2.816.184,70	€ 10.630.207,81
LT2.2	Cards A/B/D1/D2/Kell/Ctl, in alternativa Kell a parte	BIOVUE ADK 100 cs	2.874	€ 204,00	€ 586.296,00	
LT2.3	Cards A/B/AB/D1/D2/Ctl	BIOVUE A,B,AB,D1,D2,CTRL	2.203	€ 200,00	€ 440.680,00	
LT2.4	Cards C/c/E/e/K/Ctl	BIOVUE C E SMC SME K CTL 100cs	8.727	€ 250,00	€ 2.181.845,00	
LT2.5	Cards neutre per gruppo indiretto	BIOVUE ABO REVERSE DIL.100 cs	7.544	€ 200,00	€ 1.508.850,00	
LT2.6	Cards contenenti siero di coombs polispecifico (anti IgG + C3)	BIOVUE AHG 100 cs	6.706	€ 255,00	€ 1.710.030,00	
LT2.7	Cards Neutre	BIOVUE NEUTRAL 100 cs	418	€ 0,00	€ 0,00	
LT2.8	Cards per test di coombs diretto	BIOVUE DAT/IDAT 100 cs	695	€ 251,00	€ 174.332,05	
LT2.9	Cards A/B/AB/D/Coombs/Ctl	BIOVUE NEW BORN 100 cs	1.619	€ 200,00	€ 323.722,88	
LT2.10	Pannello Eritrocitario per test ABO indiretto a 4 cellule	0.8% AFFIRMAGEN 4 4X10ML	4.067	€ 126,00	€ 512.405,46	
LT2.11	Pannello Eritrocitario per test di Coombs a 3 cellule	0,8% SURGISCREEN 3x10 ML	4.100	€ 90,00	€ 369.021,60	
LT2.12	Pannello Eritrocitario per i	0,8% RESOLVE PANEL C	192	€ 0,00	€ 0,00	
		0,8% RESOLVE PANEL B 11x3 ML	192	€ 0,00	€ 0,00	
		0,8% RESOLVE PANEL A 11x3 ML	192	€ 0,00	€ 0,00	
		0,8% RESOLVE PANEL B 11x3 ML	192	€ 0,00	€ 0,00	
LT2.13	Pannello Eritrocitario per i	ORTHO COOMBS CONT	275	€ 0,00	€ 0,00	
LT2.14	Controllo di Qualita' intralab	ORTHO CONFIDENCE WB QUALITY CONTROL	348	€ 0,00	€ 0,00	
LT2.15	Controllo di Qualita' interlab	VEQ IMMUNOEMATOLOGIA	256	€ 0,00	€ 0,00	
	reagenti accessori (se previsti nell'allegato A6) ed altri consumabili			XXXXXX	XXXXXX	
	consumabile	BLISS 3X10 ML.	163	€ 42,00	€ 6.840,12	

f

A

h

	consumabile	MICROPIASTRE FON.PIAT.96PO-100	59	€ 0,00	€ 0,00
	consumabile	BIOVUE TIPS 1200 ul 1x 1000	18	€ 0,00	€ 0,00
	consumabile	METO LABEL 49 X 27	18	€ 0,00	€ 0,00
	consumabile	NaOH Normadose 170 ML	18	€ 0,00	€ 0,00
	consumabile	LINER ASSEMBLY	100	€ 0,00	€ 0,00

6

11